



SIGNALISATION - IDENTIFICATION

2521, rue de Normandie - Saguenay, QC / G7H 3G3
ventes@dircom.ca - 418 698-4877

w w w . d i r c o m . c a

L'essence même de la prévention

De nos jours, la sécurité des travailleurs, employeurs et toutes personnes se retrouvant dans un milieu de travail est essentielle. Les besoins sans cesse grandissants des institutions, usines, commerces ou autres justifient largement l'implantation de systèmes d'identification adéquats répondant aux normes les plus strictes. Ces systèmes doivent posséder plusieurs caractéristiques: rapidité de compréhension, une bonne visibilité et la durabilité.

DirCom se veut d'être le fournisseur par excellence de tous les produits de signalisation et d'identification. Sa diversité de produits, ses délais de livraison rapides, sa qualité de production, le respect des normes en vigueur, sont là des atouts majeurs à votre service. L'expérience de notre personnel vous assure toujours le même service et la même qualité.

À l'intérieur de ce catalogue, vous retrouverez une vaste gamme de produits, répondants à vos besoins, tels; affiches de signalisation selon les normes CSA, OSHA, ANSI, (styrène, aluminium, vinyle autocollant), étiquettes de prévention des accidents, étiquettes de cadenassage, le S.I.M.D.U.T., la division complète des affiches INCENDIE ainsi que MARITIME, l'identification des canalisations, TMD (placards de matières dangereuses), plaques gravées, identification pour le transport routier et bien plus encore !

Nous fabriquons selon vos besoins

Possédant les dernières technologies en matière d'impression numérique, DirCom est en mesure de vous fabriquer sur mesure tous formats d'affiches, bannières, banderoles, tableaux effaçables, etc. Vos idées sont maintenant réalisables pour tous vos projets corporatifs ou industriels.

Et surtout... un service personnalisé !

Pour l'ensemble de nos produits, consulter notre site - www.dircom.ca

Les spécialistes de la signalisation et de l'identification !

MOT DE BIENVENUE

NORME CSA

Principe généraux	1
Obligations	2
Interdictions	3
Mise en garde	4
Tréteaux de signalisation temporaire	4
Danger	5
Urgence	6
Incendie	6
Affiches en "L" et en "V"	6
Généralité	7
CSA Express	8
CSA - Symboles d'Interdictions	9
CSA - Symboles d'Obligations	9
CSA - Symboles de Dangers	10
CSA - Symboles d'Avertissements	10
CSA - Symboles d'Urgences / Incendie	11
CSA - Symboles de Généralités	11

NORME OSHA

Principe généraux	12
Sécurité d'abord	12
Pensez-y	12
Danger	13
Attention	14
Avis	15
Avertissement	15
OSHA Express	16
SECTEUR Minier	17

NORMES OSHA / ANSI

Danger	18
Attention	18
Avertissement	19
Avis	19
Sécurité d'abord	19

SIGNALISATION INCENDIE

Affiches standards murales	20
Affiches en L et en V	20
Affiches doubles-faces pour plafond	20
Affiches photoluminescentes	20
Symboles de sécurité en cas d'incendie	20

IDENTIFICATION MARITIME - I.M.O.

Urgence	21
Incendie	21

*Cette norme est obligatoirement en matériel photoluminescent

ÉTIQUETTES DE PRÉVENTION

Étiquettes standards	22
Verrouillage / Cadenassage (autocollants et étiquettes)	22

CANALISATIONS

La Norme	24
Identifications	24
Flèches directionnelles	24
Rubans autocollants	24
Légendes standards	25 et 26

SIMDUT

Étiquettes à cocher	27
Étiquettes SIMDUT Personnalisées	27
Affiches de réglementation / Tableaux	27

CHIFFRES et LETTRES

Étiquettes à cocher / circuits et voltage	28
---	----

GRAVURE

Industrielle (valves et équipements)	28
Commerciale et Institutionnelle	29

DIVERS

Tableaux de performance	30
Autocollants pour chapeaux	30

MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES

Procédure, Zone et Récupération	31
---------------------------------	----

TRANSPORT des MATIÈRES DANGEREUSES

Explosifs	32
Matières dangereuses	32
Supports de placards	32
Matières dangereuses N.I.P. (UN)	33
Matières dangereuses (autocollants en rouleaux)	33

TRANSPORT

Transport routier	34
Manutention (autocollants et rouleaux)	34

SIGNALISATION ROUTIÈRE

Prescriptions	35
Danger	36
Travaux routiers	37

AUTRES PRODUITS

Tableaux à insertion - Grands Formats	38
Produits de Promotion	
Campagnes de sensibilisation	
Présentoirs Acryliques - Projets spéciaux	

<u>ENGLISH and BILINGUAL SIGNS</u>	40
------------------------------------	----

La sécurité par l'image

DirCom vous offre la gamme des affiches de sécurité conformément à la norme CSA. Cette norme allie l'image et le texte, assurant ainsi une compréhension immédiate du message à tranDirComette. Cette norme se définit comme suit: un type (symbole), un pictogramme et un texte.



Le cercle noir indique une OBLIGATION, soit le port d'un équipement ou une consigne.



Le cercle rouge traversé d'une ligne oblique indique une INTERDICTION.



Le triangle jaune indique une MISE EN GARDE contre un risque de blessures ou dommages



Le triangle rouge indique un facteur de DANGER immédiat de BLESSURES ou de dommages



Le carré vert indique tous les équipements d'URGENCE et de premiers soins.



Le carré rouge indique toute consigne, matériel ou équipement relié à la lutte contre l'INCENDIE



Le carré bleu désigne des informations ou indications GÉNÉRALES

CODES DE PRODUITS

Matériel	Format		Compléments aux codes	
Vinyle autocollant: CF-V	F1: 2" x 3"	F6: 4" x 4" *	CF-: Français	L: Laminé
Styrène 0,060: CF-S	F2: 4" x 6"	*Vinyle seulement	CA-: Anglais	R: Réfléchissant
Aluminium 0,040: CF-A	F3: 6" x 9"	F7: 6" x 6"	CB-: Bilingue	P: Photoluminescent
	F4: 8" x 12"	F8: 8" x 8"	Ajouter un L ou un V à la suite du format pour les affiches en V ou en L	
	F5: 12" x 18"	F9: 12" x 12"		

COMMENT COMMANDER:

Affiches CSA: Préciser le code de produit, suivi du numéro de 4 chiffres de l'item désiré, le format, ainsi que le matériel.

C: CSA - F: Français - 0000 étant le numéro du produit, F4: format 4 (8" x 12") et S: Styrène

À titre d'exemple, pour commander l'affiche CHAUSSURES DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRES format 8" x 12" en styrène, vous devriez inscrire sur votre commande : CF-1110-F4-S et ajouter à la suite les compléments aux codes du tableau CODES DE PRODUITS,

L: Lamination - R: Réfléchissant - P: Photoluminescent

Pour l'ensemble de nos produits, consulter notre site - www.dircom.ca

OBLIGATIONS

Vous référer à la page PRINCIPES GÉNÉRAUX
des affiches CSA pour savoir comment commander
Codes: CF (F1-F2-F3-F4 et F5)



CF-1000



CF-1010



CF-1020



CF-1030



CF-1040



CF-1050



CF-1060



CF-1070



CF-1080



CF-1090



CF-1100



CF-1110



CF-1120



CF-1130



CF-1140



CF-1150



CF-1160



CF-1170



CF-1180



CF-1190



CF-1200



CF-1210



CF-1220



CF-1230



CF-1240



CF-1250



CF-1260



CF-1270



CF-1280



CF-1290

AUTRES PRODUITS DE SIGNALISATION DISPONIBLES SUR DEMANDE

INTERDICTIONS

Vous référer à la page PRINCIPES GÉNÉRAUX
des affiches CSA pour savoir comment commander
Codes: CF (F1-F2-F3-F4 et F5)

 Accès interdit aux piétons	 Accès interdit	 Bijoux interdits	 Bijoux interdits	 Interdiction de fumer	 IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE FUMER À L'INTÉRIEUR DE CET ÉTABLISSEMENT
CF-2000	CF-2010	CF-2020	CF-2030	CF-2040	CF-2050
 Interdiction de courir	 Interdiction de toucher	 Interdiction d'actionner	 Flamme nue interdite	 Interdiction d'obstruer	 Eau non-potable
CF-2060	CF-2070	CF-2080	CF-2090	CF-2100	CF-2110
 Briquet interdit	 Interdiction de couper ou de souder	 Interdiction de jeter des déchets	 Interdiction de boire	 Bombe aérosol interdite	 Aliments et breuvages interdits
CF-2120	CF-2130	CF-2140	CF-2150	CF-2160	CF-2170
 Ascenseur interdit aux personnes	 Feu interdit	 Personnel autorisé seulement	 Baignade interdite	 Interdit aux véhicules industriels	 Interdit aux automobiles
CF-2180	CF-2190	CF-2200	CF-2210	CF-2220	CF-2230
 interdit aux motoneiges	 Interdiction de circuler	 Interdiction de circuler	 Stationnement interdit	 Interdit aux bicyclettes	 Interdit aux camions
CF-2240	CF-2250	CF-2260	CF-2270	CF-2280	CF-2290

AUTRES PRODUITS DE SIGNALISATION DISPONIBLES SUR DEMANDE

MISES EN GARDE

Vous référer à la page PRINCIPES GÉNÉRAUX des affiches CSA pour savoir comment commander
Codes: CF (F1-F2-F3-F4 et F5)



Attention à la marche

CF-3000



Attention passage piétonnier

CF-3010



Attention risque de chute

CF-3020



Attention surface glissante

CF-3030



Attention obstacle

CF-3040



Attention travaux en cours

CF-3050



Attention équipement à démarrage automatique

CF-3060



Attention convoyeur à bobines

CF-3070



Attention équipement à démarrage automatique

CF-3080



Attention pont roulant

CF-3090



Attention circulation de véhicules industriels

CF-3100



Attention charge en mouvement

CF-3110



Attention circulation de camions

CF-3120



Attention risque de heurt

CF-3130



Danger matières radioactives

CF-3140

Vous ne trouvez pas le message ou le pictogramme qui répond à vos besoins! Communiquez avec nous et nous nous ferons un devoir de les trouver. De plus, les légendes peuvent être adaptées afin de rendre vos messages plus clairs.

TRÉTEAUX de signalisation temporaire

Tréteaux en PVC de 16" x 24" et polyéthylène 24" x 36" (En aluminium 16" x 24" - 24" x 36")



TEM-0010

Légendes disponibles

TEM-0010: Attention surface glissante
 TEM-0020: Attention circulation de véhicules industriels
 TEM-0030: Attention hommes au travail
 TEM-0040: Danger haut voltage
 TEM-0050: Attention stationnement interdit
 TEM-0060: Danger stationnement interdit
 TEM-0070: Danger prêt pour mise à feu
 TEM-0080: Danger zone de circulation restreinte
 TEM-0090: Attention travaux en hauteur
 TEM-0100: Attention charge en mouvement
 TEM-0110: Attention risque de chute de matériel
 TEM-0120: Attention vapeurs d'essence

TEM-0130: Attention accès interdit
 TEM-0140: Attention défense de circuler
 TEM-0150: Caution slippery floor
 TEM-0160: Attention plancher mouillé
 TEM-0170: Attention travaux de jet d'eau haute pression
 TEM-0180: Attention risque de chute
 TEM-0190: Attention travaux d'isolation en cours
 TEM-0200: Attention passage d'écoliers
 TEM-0210: Danger espace clos
 TEM-0220: Danger produits corrosifs
 TEM-0230: Danger travaux électriques
 TEM-0240: Attention vapeurs d'essence

AUTRES PRODUITS DE SIGNALISATION DISPONIBLES SUR DEMANDE

DANGER

Vous référer à la page PRINCIPES GÉNÉRAUX
des affiches CSA pour savoir comment commander
Codes: CF (F1-F2-F3-F4 et F5)



CF-4000



CF-4010



CF-4020



CF-4030



CF-4040



CF-4050



CF-4060



CF-4070



CF-4080



CF-4090



CF-4100



CF-4110



CF-4120



CF-4130



CF-4140



CF-4150



CF-4160



CF-4170



CF-4180



CF-4190



CF-4200



CF-4210



CF-4220



CF-4230

DirCom offre une multitude de produits et services autres que le contenu de ce catalogue. En perpétuel développement de produits pour répondre à la demande de produits personnalisés, DirCom répond à vos besoins spécifiques et devient le partenaire qui peut satisfaire à toutes demandes spéciales.

AUTRES PRODUITS DE SIGNALISATION DISPONIBLES SUR DEMANDE

URGENCE ET INCENDIE

Vous référer à la page PRINCIPES GÉNÉRAUX des affiches CSA pour savoir comment commander
Codes: CF (F1-F2-F3-F4 et F5)

 Poste de premiers secours CF-5000	 Trousse de premiers soins CF-5010	 Infirmier CF-5020	 Douche d'urgence CF-5030	 Douche d'urgence et douche oculaire CF-5040	 Douche oculaire CF-5050
 Point de rassemblement CF-5080	 Civière CF-5090	 Téléphone d'urgence CF-5110	 Extincteur CF-6000	 Boyau à incendie CF-6010	 Avertisseur d'incendie CF-6020
 Sortie d'urgence CF-6060	 Sortie d'urgence CF-6070	 Utilisez l'escalier en cas d'urgence CF-6080	 Utilisez l'escalier en cas d'urgence CF-6090	 Utilisez l'escalier en cas d'urgence CF-6100	 Utilisez l'escalier en cas d'urgence 6110

Affiches en V et en L



Augmentez la visibilité et l'accessibilité de vos équipements d'urgence grâce aux affiches en V (visibles 3 côtés) et en L (visibles 2 côtés). Ce type de panneau vous est offert entièrement en aluminium, pour en augmenter la durabilité, en format 3 et format 4 (6" x 9" et 8" x 12"). Voir la section SIGNALISATION INCENDIE pour un plus vaste choix d'affiches à angle.



Vous retrouverez toute la gamme de la signalisation INCENDIE à la page 15 de notre catalogue. Pour l'identification des canalisations, reporter vous à la page 21.

Tout équipements servant à la lutte contre les incendies se doivent d'être identifiés adéquatement afin d'améliorer la rapidité d'intervention en cas de sinistre.

GÉNÉRALITÉS

Vous référer à la page PRINCIPES GÉNÉRAUX
des affiches CSA pour savoir comment commander
Codes: CF (F1-F2-F3-F4 et F5)



CF-8000



CF-8010



CF-8020



CF-8030



CF-8040



CF-8050



CF-8060




CF-8070



CF-8080



CF-8090



CF-8100



CF-8110



CF-8120



CF-8130



CF-8140



CF-8150



CF-8160



CF-8170



CF-8180



CF-8190



CF-8200



CF-8210



CF-8220



CF-8230



CF-8240



CF-8250



CF-8260



CF-8270



CF-8280



CF-8290

AUTRES PRODUITS DE SIGNALISATION DISPONIBLES SUR DEMANDE

**LIVRAISON
RAPIDE**

Commandez l'un ou l'autre de ces produits sur un bon de commande unique et nous vous les livrons en 5 jours ! Un seul format (8" x 12") Autocollant, styrene ou aluminium, produits laminés.

Ajouter EXP à la fin de votre code.



CF-1000



CF-1010



CF-1030



CF-1040



CF-1060



CF-1080



CF-1110



CF-1120



CF-1150



CF-1160



CF-1170



CF-1270



CF-2000



CF-2010



CF-2040



CF-2200



CF-2170



CF-2220



CF-3010



CF-3050



CF-3080



CF-3100



CF-4010



CF-4050



CF-5000



CF-5010



CF-5020



CF-5050



CF-6000



CF-6010

UN SEUL PRIX SUR TOUS LES ITEMS DE CETTE PAGE

INTERDICTIONS



DirCom-1000
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-1010
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-1020
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-1030
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-1040
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-1050
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-1060
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-1070
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-1080
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-1090
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-1100
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-1110
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement


OBLIGATIONS



DirCom-2000
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-2010
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-2020
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-2030
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-2040
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-2050
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-2060
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-2070
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-2080
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-2090
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-2100
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-2110
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement

Les formats disponibles correspondent à la liste CSA en page 1

OFFERTS EN VINYLE AUTOCOLLANT ET STYRÈNE ET ALUMINIUM

DANGER



DirCom-3000
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-3010
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-3020
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-3030
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-3040
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-3050
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-3060
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-3070
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-3080
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-3090
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-3100
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-3110
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement

AVERTISSEMENTS



DirCom-4000
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-4010
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-4020
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-4030
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-4040
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-4050
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-4060
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-4070
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-4080
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-4090
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-4100
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-4110
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement

Les formats disponibles correspondent à la liste CSA en page 1

URGENCES ET INCENDIE

Formats 7, 8 et 9 disponible en V et en L en aluminium seulement



DirCom-5000
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-5010
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-5020
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement




DirCom-5030
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-5040
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-5050
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-5060
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-5070
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-5080
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-5090
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-5100
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-5110
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement

GÉNÉRALITÉS

Formats 7, 8 et 9 disponible en V et en L en aluminium seulement



DirCom-6000
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-6010
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-6020
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-6030
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement




DirCom-6040
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-6050
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-6060
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-6070
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement




DirCom-6080
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-6090
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-6100
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement



DirCom-6110
Format: 6*-7-8-9
*Vinyle seulement

Les formats disponibles correspondent à la liste CSA en page 1

AUTRES MATÉRIAUX DISPONIBLES SUR DEMANDE.



← Entête OSHA

← Pictogramme et légende

Les textes et pictogrammes peuvent être changés afin de s'adapter à vos besoins spécifiques.



DANGER
À utiliser pour des situations dangereuses, lorsqu'il y a des risques de blessures graves ou de mort. Le DANGER ne doit pas être utilisé pour dompage à la propriété sauf si il y a risque de blessure corporelle.



ATTENTION
À utiliser pour des situations où les risques de blessures sont mineurs ou modérés. Le ATTENTION ne doit pas être utilisé si il y a possibilité de blessures graves ou de mort.



AVIS
À utiliser pour indiquer une politique de compagnie, comme message direct ou indirect relativement à la sécurité du personnel ou la protection de la propriété. Le AVIS ne doit pas être utilisé dans des endroits nécessitant des affiches de danger, d'attention ou d'avertissement.



AVERTISSEMENT
À utiliser pour des situations potentiellement dangereuses lorsqu'il y a des risques de blessures sérieuses ou de mort. L'AVERTISSEMENT ne doit pas être utilisé pour dompage à la propriété sauf si il y a risque de blessure corporelle.



SÉCURITÉ D'ABORD
Ces affiches indiquent des instructions générales pour la sécurité en milieu de travail, un rappel de procédures de sécurité et la localisation des équipements de sécurité.



PENSEZ-Y
Utilisez ce message pour sensibiliser et promouvoir la sécurité et le bien-être de tous.

CODES DE PRODUITS

Matériel	Format	Compléments aux codes
Vinyle autocollant: OFV	F1: 5" x 3.5"	OF-: Français R: Réfléchissant
Styrène 0,060: OFS	F2: 7" x 5"	OA-: Anglais P: Photoluminescent
Aluminium 0,040: OFA	F3: 10" x 7"	OB-: Bilingue
	F4: 14" x 10"	

LAMINATION

Dans le but d'améliorer la qualité, DirCom plastifie tous ces produits. Ainsi, vous bénéficiez d'une protection UV et d'une résistance accrue aux éraflures. Entretien facile !



Ces affiches touchent tout ce qui concerne la sécurité, les équipements d'urgence et la promotion d'un milieu sécuritaire.



OF-4000



OF-4010



OF-4020



OF-4030



OF-4040



OF-4050



OF-4060



OF-4070



OF-4080



OF-4090



OF-4100



OF-4110



OF-4120



OF-4130



OF-4140



OF-4150



OF-4160



OF-4170

Pour l'ensemble de nos produits, consulter notre site - www.dircom.ca

DANGER

Affiches nécessaires pour identifier toutes situations dangereuses, risques de blessures graves ou mortelles. Ne pas employer pour les dommages à la propriété à moins de risques de blessures sur la personne.

<p>DANGER</p> <p>ACCÈS INTERDIT</p> <p>OF-1000</p>	<p>DANGER</p> <p>PASSAGE INTERDIT</p> <p>OF-1010</p>	<p>DANGER</p> <p>PAS D'ADMISSION SANS AFFAIRE</p> <p>OF-1020</p>	<p>DANGER</p> <p>PROPRIÉTÉ PRIVÉE PASSAGE INTERDIT</p> <p>OF-1030</p>	<p>DANGER</p> <p>PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT</p> <p>OF-1040</p>	<p>DANGER</p> <p>PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT</p> <p>OF-1050</p>
<p>DANGER</p> <p>MAINTENIR CETTE PORTE FERMÉE</p> <p>OF-1060</p>	<p>DANGER</p> <p>MAINTENIR CETTE PORTE FERMÉE EN TOUT TEMPS</p> <p>OF-1070</p>	<p>DANGER</p> <p>HAUTE TENSION PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT</p> <p>OF-1080</p>	<p>DANGER</p> <p>HAUTE TENSION</p> <p>OF-1090</p>	<p>DANGER</p> <p>VOLTS</p> <p>OF-1100</p>	<p>DANGER</p> <p>HAUTE TENSION DÉFENSE D'ENTRER</p> <p>OF-1110</p>
<p>DANGER</p> <p>ESPACE CLOS DÉFENSE D'ENTRER SANS PERMIS</p> <p>OF-1120</p>	<p>DANGER</p> <p>ESPACE CLOS APPLIQUEZ LA PROCÉDURE DE TRAVAIL EN ESPACE CLOS</p> <p>OF-1130</p>	<p>DANGER</p> <p>ESPACE CLOS PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT</p> <p>OF-1140</p>	<p>DANGER</p> <p>MATIÈRES CORROSIVES</p> <p>OF-1150</p>	<p>DANGER</p> <p>ACIDE</p> <p>OF-1160</p>	<p>DANGER</p> <p>CAUSTIQUE</p> <p>OF-1170</p>
<p>DANGER</p> <p>POISON</p> <p>OF-1180</p>	<p>DANGER</p> <p>MATIÈRES TOXIQUES</p> <p>OF-1190</p>	<p>DANGER</p> <p>GAZ TOXIQUES</p> <p>OF-1200</p>	<p>DANGER</p> <p>ENTREPOSAGE DE PRODUITS CHIMIQUES</p> <p>OF-1210</p>	<p>DANGER</p> <p>ENTREPOSAGE DE PRODUITS CHIMIQUES ENTRÉE INTERDITE</p> <p>OF-1220</p>	<p>DANGER</p> <p>MATIÈRES INFLAMMABLES</p> <p>OF-1230</p>
<p>DANGER</p> <p>GAZ INFLAMMABLES</p> <p>OF-1240</p>	<p>DANGER</p> <p>MATIÈRES INFLAMMABLES INTERDICTION DE FUMER FLAMME NUE INTERDITE</p> <p>OF-1250</p>	<p>DANGER</p> <p>INTERDICTION DE FUMER FLAMME NUE INTERDITE</p> <p>OF-1260</p>	<p>DANGER</p> <p>VAPEURS D'ESSENCE INTERDICTION DE FUMER FLAMME NUE INTERDITE</p> <p>OF-1270</p>	<p>DANGER</p> <p>INTERDICTION DE FUMER</p> <p>OF-1280</p>	<p>DANGER</p> <p>IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE FUMER À L'INTÉRIEUR DE NOS INSTALLATIONS</p> <p>OF-1290</p>
<p>DANGER</p> <p>IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE FUMER À L'INTÉRIEUR DE CETTE ZONE</p> <p>OF-1300</p>	<p>DANGER</p> <p>IL EST OBLIGATOIRE DE VERROUILLER CET ÉQUIPEMENT AVANT ENTRETIEN</p> <p>OF-1310</p>	<p>DANGER</p> <p>LUNETTES DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRES DANS CETTE ZONE</p> <p>OF-1320</p>	<p>DANGER</p> <p>CASQUE DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE DANS CETTE ZONE</p> <p>OF-1330</p>	<p>DANGER</p> <p>PROTECTEURS AUDITIFS OBLIGATOIRES DANS CETTE ZONE</p> <p>OF-1340</p>	<p>DANGER</p> <p>CHAUSSURES DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRES DANS CETTE ZONE</p> <p>OF-1350</p>
<p>DANGER</p> <p>GANTS DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRES DANS CETTE ZONE</p> <p>OF-1360</p>	<p>DANGER</p> <p>VISIÈRE DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE DANS CETTE ZONE</p> <p>OF-1370</p>	<p>DANGER</p> <p>LUNETTES DE SÉCURITÉ MONOCOQUES OBLIGATOIRES</p> <p>OF-1380</p>	<p>DANGER</p> <p>RESPIRATEUR OBLIGATOIRE DANS CETTE ZONE</p> <p>OF-1390</p>	<p>DANGER</p> <p>RESPIRATEUR À CARTOUCHE OBLIGATOIRE DANS CETTE ZONE</p> <p>OF-1400</p>	<p>DANGER</p> <p>RESPIRATEUR AUTONOME OBLIGATOIRE DANS CETTE ZONE</p> <p>OF-1410</p>

Affiches personnalisées selon vos besoins, avec ou sans pictogrammes.



ATTENTION

Affiches nécessaires pour identifier toutes situations ou les risques de blessures sont modérés ou mineurs. À considérer comme étant une mise en garde.
Ne pas utiliser s'il y a risque de blessure grave ou mortelle.

 RISQUE DE CHUTE OF-2000	 OBSTACLE RISQUE DE TREBUCHER OF-2010	 MAINTENIR LA RAMPE EN TOUT TEMPS OF-2020	 NE PAS OPÉRER LA MACHINE SANS GARGES DE SÉCURITÉ OF-2030	 HOMMES AU TRAVAIL EN-DESSOUS OF-2040	 HOMMES AU TRAVAIL AU-DESSUS OF-2050
 ATTENTION À LA MARCHÉ OF-2060	 ATTENTION À LA MARCHÉ OF-2070	 ÉQUIPEMENT À DEMARRAGE AUTOMATIQUE OF-2080	 ATTACHEZ LES BOUTEILLES DE GAZ OF-2090	 MATIÈRES INFLAMMABLES OF-2100	 HAUTE TENSION DEFENSE D'ENTRER OF-2110
 PONT ROULANT EN OPÉRATION OF-2120	 CHARGE EN MOUVEMENT OF-2130	 PRENEZ GARDE À VOS MAINS OF-2140	 NE PAS TOUCHER OF-2150	 NE PAS OPÉRER OF-2160	 NE PAS OBSTRUER OF-2170
 MATIÈRES RADIOACTIVES OF-2180	 ZONE DE RADIATION ÉLEVÉE OF-2190	 PLANCHER GLISSANT OF-2200	 PLANCHER MOUILLE OF-2210	 SURFACE GLISSANTE OF-2220	 PRENEZ GARDE AUX CHARIOTS ÉLEVATEURS OF-2230
 CIRCULATION DE VÉHICULES INDUSTRIELS OF-2240	 MAINTENIR CETTE PORTE FERMÉE OF-2250	 MAINTENIR CETTE PORTE FERMÉE EN TOUT TEMPS OF-2260	 PORTE D'URGENCE NE PAS OBSTRUER OF-2270	 INTERDICTION DE FUMER, FLAMME NUE INTERDITE OF-2280	 INTERDICTION DE FUMER OF-2290
 IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE FUMER À L'INTÉRIEUR DE CETTE ZONE OF-2300	 IL EST OBLIGATOIRE DE VERROUILLER CET ÉQUIPEMENT AVANT ENTRETIEN OF-2310	 LUNETTES DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRES DANS CETTE ZONE OF-2320	 CASQUE DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE DANS CETTE ZONE OF-2330	 PROTECTEURS AUDITIFS OBLIGATOIRES DANS CETTE ZONE OF-2340	 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRES DANS CETTE ZONE OF-2350
 GANTS DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRES DANS CETTE ZONE OF-2360	 VISIÈRE DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE DANS CETTE ZONE OF-2370	 LUNETTES DE SÉCURITÉ MONOCOQUES OBLIGATOIRES OF-2380	 RESPIRATEUR OBLIGATOIRE DANS CETTE ZONE OF-2390	 RESPIRATEUR À CARTOUCHE OBLIGATOIRE DANS CETTE ZONE OF-2400	 RESPIRATEUR AUTONOME OBLIGATOIRE DANS CETTE ZONE OF-2410

Affiches personnalisées selon vos besoins, avec ou sans pictogrammes.

ATTENTION
Votre texte

OF-2998

ATTENTION
Votre texte

OF-2999

AVIS

Ce type d'affiche est requis pour indiquer tout message d'information d'ordre général. Cependant, ne pas afficher si un DANGER, une MISE EN GARDE ou un AVERTISSEMENT sont nécessaires; ceux-ci deviennent prioritaires.

AVIS PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT OF-3000	AVIS PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT OF-3010	AVIS EMPLOYÉS (ES) SEULEMENT OF-3020	AVIS ENTRÉE INTERDITE SANS AUTORISATION OF-3030	AVIS STRICTEMENT RÉSERVÉ AU PERSONNEL OF-3040	AVIS PAS D'ADMISSION SANS AFFAIRE OF-3050
AVIS PROPRIÉTÉ PRIVÉE - PASSAGE INTERDIT OF-3060	AVIS BOUTEILLES VIDES OF-3070	AVIS BOUTEILLES PLEINES OF-3080	AVIS ATTACHEZ LES BOUTEILLES DE GAZ OF-3090	AVIS HUILE USÉE OF-3100	AVIS CABINET ÉLECTRIQUE OF-3120
AVIS INTERDICTION DE FUMER OF-3130	AVIS ZONE NON-FUMEUR OF-3140	AVIS IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE FUMER À L'INTÉRIEUR DE CET ÉTABLISSEMENT OF-3150	AVIS ZONE FUMEUR OF-3170	AVIS MAINTENIR CETTE PORTE FERMÉE OF-3300	AVIS GARDEZ CET ENDROIT PROPRE OF-3380
AVIS NETTOYER TOUT ÉQUIPEMENT APRÈS USAGE OF-3400	AVIS MAINTENEZ VOTRE MILIEU DE TRAVAIL PROPRE OF-3410	AVIS LUNETTES DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRES DANS CETTE ZONE OF-3190	AVIS CASQUE DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE OF-3200	AVIS CASQUE DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE DANS CETTE ZONE OF-3210	AVIS PROTECTEURS AUDITIFS OBLIGATOIRES DANS CETTE ZONE OF-3220
AVIS CHAUSSURES DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRES OF-3230	AVIS GANTS DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRES DANS CETTE ZONE OF-3240	AVIS VISIÈRE DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE DANS CETTE ZONE OF-3250	AVIS LUNETTES DE SÉCURITÉ MONOCOQUES OBLIGATOIRES OF-3260	AVIS RESPIRATEUR OBLIGATOIRE DANS CETTE ZONE OF-3270	AVIS STATIONNEMENT INTERDIT OF-3360

AVERTISSEMENT

Ce type d'affiche doit être apposé si les situations sont potentiellement dangereuses, donc risque de blessures graves ou mortelles. Ne pas afficher pour dommages matériels sauf s'il y a risques corporels.

Toutes nos affiches personnalisées sont disponibles selon vos besoins, avec ou sans pictogrammes.

AVERTISSEMENT INTERDICTION DE FUMER OF-5000	AVERTISSEMENT INTERDICTION DE FUMER - ARRÊTEZ LE MOTEUR LORS DU REMPLISSAGE OF-5010	AVERTISSEMENT INTERDICTION DE FUMER - FLAMME NUE ET ALLUMETTES INTERDITES OF-5020	AVERTISSEMENT ACCÈS INTERDIT OF-5030	AVERTISSEMENT PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT OF-5040	AVERTISSEMENT PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT DÉFENSE D'ENTRER OF-5050
AVERTISSEMENT HAUTE TENSION OF-5060	AVERTISSEMENT MATIÈRES INFLAMMABLES OF-5070	AVERTISSEMENT ENTREPÔT DE MATIÈRES INFLAMMABLES OF-5080	AVERTISSEMENT CIRCULATION DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS OF-5090	AVERTISSEMENT CET ÉQUIPEMENT DÉMARRE AUTOMATIQUEMENT OF-5100	AVERTISSEMENT PRENEZ GARDE HOMMES AU TRAVAIL OF-5110

AUTRES PRODUITS DE SIGNALISATION DISPONIBLES SUR DEMANDE

**LIVRAISON
RAPIDE**

Commandez l'un ou l'autre de ces produits sur un bon de commande unique et nous vous les livrons en 5 jours ! Un seul format (14" x 10") Autocollant, styrene ou aluminium, produits laminés.

Ajouter EXP à la fin de votre code.


UN SEUL PRIX SUR TOUS LES ITEMS DE CETTE PAGE

ST-1000	ST-1010	ST-1020	ST-1030	ST-1040	ST-1050
ST-1060	ST-1070	ST-1080	ST-1090	ST-1100 - Affiches recto / verso	
ST-1110	ST-1120	ST-1130	ST-1150 - Affiches recto / verso		ST-1160
ST-1170	ST-1180	ST-1190	ST-1200	ST-1210	ST-1230
ST-1240	ST-1250	ST-1260	ST-1270	ST-1280	ST-1290
ST-1310	ST-1320	ST-1330	ST-1350	ST-1360	ST-1370
ST-1380	ST-1390	ST-1410	ST-1430	ST-1440	ST-1450
ST-1480	ST-1490	ST-1500	ST-1510	ST-1520	ST-1530
ST-1540	ST-1550	ST-1560	ST-1510	ST-1650	ST-1690

NOUS RÉPONDONS À TOUS VOS BESOINS SPÉCIFIQUES

Les spécialistes de la signalisation et de l'identification !

Ce système d'affiches graphiques a été développé spécifiquement pour des affiches de sécurité. Il réunit plusieurs approches graphiques en une seule pour vous donner un produit unique qui présente une manière efficace de communication visuelle.

 Entrée interdite OF-1420	 Passage interdit Aucune admission OF-1430	 Personnel autorisé seulement OF-1440	 Éloignez-vous OF-1450	 Pas d'admission OF-1460	 Inflammable OF-1470	 Gaz toxique OF-1480
 Matières inflammables Interdiction de fumer OF-1490	 Interdiction de fumer OF-1500	 Haut voltage OF-1510	 Haut voltage Défense d'entrer OF-1520	 Protection auditive obligatoire dans cette zone OF-1530	 Lunettes de sécurité monooculaires obligatoires OF-1540	 Lunettes de sécurité requises dans cette zone OF-1550
 Casque de sécurité obligatoire OF-1560	 Respirateurs obligatoires dans cette zone OF-1570	 Chaussures de sécurité obligatoires dans cette zone OF-1580	 Équipement à démarrage automatique OF-1590	 Risques pour les mains Prenez garde à vos doigts OF-1600	 Explosifs Entrée interdite OF-1610	 Prenez garde aux chariots élévateurs OF-1620
 Entrée interdite OF-2420	 Plancher glissant si humide OF-2430	 Risque de trébucher OF-2440	 Interdiction de fumer passé ce point OF-2450	 Ne pas toucher OF-2460	 Démarrage automatique OF-2470	 Prenez garde à vos doigts et à vos mains OF-2480
 Zone à niveau de bruit élevé OF-2490	 Visière de sécurité dans cette zone OF-2500	 Portez des chaussures de sécurité dans cette zone OF-2510	 Protection oculaire dans cette zone OF-2520	 Entrée interdite sans protection des yeux OF-2530	 Gants obligatoires dans cette zone OF-2540	 Casque de sécurité obligatoire dans cette zone OF-2550
 Respirateurs obligatoires dans cette zone OF-2560	 Protection auditive obligatoire OF-2570	 Très inflammable OF-2580	 Zone contrôlée OF-2590	 Prenez garde aux chariots élévateurs OF-2600	 Gardez les bouteilles attachées en tout temps OF-2610	 Gardez les allées libres OF-2620

Pour l'ensemble de nos produits, consulter notre site - www.dircom.ca


Une affiche de sécurité doit prévenir d'un danger spécifique, de son degré de risque, des conséquences probables et doit clairement indiquer la façon d'éviter tout accident.

<p>AVERTISSEMENT</p> <p>Personnel autorisé seulement</p> <p>OF-5120</p>	<p>AVERTISSEMENT</p> <p>Accès interdit</p> <p>OF-5130</p>	<p>AVERTISSEMENT</p> <p>Passage interdit</p> <p>OF-5140</p>	<p>AVERTISSEMENT</p> <p>Acide</p> <p>OF-5150</p>	<p>AVERTISSEMENT</p> <p>Matières inflammables</p> <p>OF-5160</p>	<p>AVERTISSEMENT</p> <p>Haut voltage</p> <p>OF-5170</p>	<p>AVERTISSEMENT</p> <p>Haut voltage N'approchez pas</p> <p>OF-5180</p>
<p>AVERTISSEMENT</p> <p>Interdiction de fumer</p> <p>OF-5190</p>	<p>AVERTISSEMENT</p> <p>Attention à la marche</p> <p>OF-5200</p>	<p>AVERTISSEMENT</p> <p>Évitez la contamination Lavez-vous les mains</p> <p>OF-5210</p>	<p>AVERTISSEMENT</p> <p>Casque de sécurité obligatoire</p> <p>OF-5220</p>	<p>AVERTISSEMENT</p> <p>Protecteurs auditifs obligatoires dans cette zone</p> <p>OF-5230</p>	<p>AVERTISSEMENT</p> <p>Équipement à démarrage automatique</p> <p>OF-5240</p>	<p>AVERTISSEMENT</p> <p>Prenez garde aux véhicules industriels</p> <p>OF-5250</p>
<p>AVIS</p> <p>Employés seulement</p> <p>OF-3370</p>	<p>AVIS</p> <p>Gardez toutes les bouteilles attachées</p> <p>OF-3380</p>	<p>AVIS</p> <p>Eau non potable</p> <p>OF-3390</p>	<p>AVIS</p> <p>Lavez-vous les mains avant de retourner au travail</p> <p>OF-3400</p>	<p>AVIS</p> <p>Cabinet électrique Pas d'entreposage</p> <p>OF-3410</p>	<p>AVIS</p> <p>Interdiction de fumer</p> <p>OF-3420</p>	<p>AVIS</p> <p>Zone fumeur</p> <p>OF-3430</p>
<p>AVIS</p> <p>Casque de sécurité obligatoire dans cette zone</p> <p>OF-3440</p>	<p>AVIS</p> <p>Ne pas opérer cet équipement sans protection auditive</p> <p>OF-3450</p>	<p>AVIS</p> <p>Lunettes de sécurité obligatoires passé ce point</p> <p>OF-3460</p>	<p>AVIS</p> <p>Tout le personnel doit porter des lunettes de sécurité dans l'usine</p> <p>OF-3470</p>	<p>AVIS</p> <p>Portez vos chaussures de sécurité</p> <p>OF-3480</p>	<p>AVIS</p> <p>Respirateurs obligatoires dans cette zone</p> <p>OF-3490</p>	<p>AVIS</p> <p>Filet pour cheveux obligatoire dans ce secteur</p> <p>OF-3500</p>
<p>SÉCURITÉ D'ABORD</p> <p>Trousse de premiers secours</p> <p>OF-4180</p>	<p>SÉCURITÉ D'ABORD</p> <p>Premiers secours</p> <p>OF-4190</p>	<p>SÉCURITÉ D'ABORD</p> <p>Poste de premiers secours</p> <p>OF-4200</p>	<p>SÉCURITÉ D'ABORD</p> <p>Douche d'urgence</p> <p>OF-4210</p>	<p>SÉCURITÉ D'ABORD</p> <p>Station de douche oculaire</p> <p>OF-4220</p>	<p>SÉCURITÉ D'ABORD</p> <p>Douche d'urgence et douche oculaire</p> <p>OF-4230</p>	<p>SÉCURITÉ D'ABORD</p> <p>Rapportez tout accident</p> <p>OF-4240</p>
<p>SÉCURITÉ D'ABORD</p> <p>Civière</p> <p>OF-4250</p>	<p>SÉCURITÉ D'ABORD</p> <p>Il est strictement interdit de fumer passé ce point</p> <p>OF-4260</p>	<p>SÉCURITÉ D'ABORD</p> <p>Marchez Ne courez pas</p> <p>OF-4270</p>	<p>SÉCURITÉ D'ABORD</p> <p>Protection oculaire obligatoire dans ce secteur</p> <p>OF-4280</p>	<p>SÉCURITÉ D'ABORD</p> <p>Portez des lunettes de sécurité dans cette zone</p> <p>OF-4290</p>	<p>SÉCURITÉ D'ABORD</p> <p>Portez des lunettes monooculaires</p> <p>OF-4300</p>	<p>SÉCURITÉ D'ABORD</p> <p>Protection des pieds obligatoire dans cette zone</p> <p>OF-4310</p>



AUTRES PRODUITS DE SIGNALISATION DISPONIBLES SUR DEMANDE



Enseignes en L - recto / verso




Enseignes en V - 180 degrés




Toutes les affiches INCENDIE vous sont offertes en PHOTOLUMINESCENT pour une plus grande visibilité en situation d'urgence et absence d'électricité

Enseignes en L - recto / verso



Enseignes en V - 180 degrés



Symboles de sécurité en cas d'incendie



Enseignes à doubles faces pour plafonds suspendus
En format 8" x 12" seulement



COMMENT COMMANDER

Inscrire sur votre commande le code de produit, le matériel ainsi que le format. Les affiches en L et en V ne sont disponibles qu'en aluminium, pour des fins de solidité et de durabilité, en formats standards 6" x 9" - 8" x 12" et 4" x 18" (autres formats sur demande)



FORMATS: 1- 3" X 12" 2- 4" X 12" 3- 4" X 18" 4- 6" X 6" 5- 6" X 9" 6- 8" X 8" 7- 8" X 12" 8- 4" X 4" 9- 12" X 12"

TOUS NOS PRODUITS D'ENSEIGNES SONT LAMINÉS

Les spécialistes de la signalisation et de l'identification !



IMO-1000



IMO-1010



IMO-1020



IMO-1030



IMO-1040



IMO-1050



IMO-1060



IMO-1070



IMO-1080



IMO-1090



IMO-1100



IMO-1110



IMO-1120



IMO-1130



IMO-1140



IMO-1150



IMO-1160



IMO-1170



IMO-1180



IMO-1190



IMO-1200



IMO-1210




IMO-1220



IMO-1230



IMO-1240



IMO-1250



IMO-1260



IMO-1270



IMO-1280



IMO-1290



EPF-100



EPF-101



EPF-102



EPF-103



EPF-104



EPF-105



EPF-106



EPF-107



EPF-108



EPF-109



EPF-110



EPF-111



EPF-112



EPF-113



EPF-114



EPF-115



EPF-116



EPF-117



EPF-118



EPF-119



EPF-120



EPF-121



EPF-122



EPF-123



EPF-124



EPF-125



EPF-126



EPF-127



EPF-128 (RECTO et VERSO)



EPF-130 (A)



EPF-129



EPF-131 (A)



EPF-132



EPF-133



EPF-134



EPF-135



EPF-135



EPF-136



EPF-136



EPF-137



VERSO A



VERSO B

VERSO A ou B

Afin de mieux adapter vos étiquettes à vos besoins, veuillez nous préciser le type de verso requis.

Étiquettes de styrène, de 2 7/8 x 5 7/8, vendues en paquet de 25 (disponibles aussi sur carton). Les attaches de plastiques sont incluses, ainsi que des oeillets de 3/8 (si nécessaire). Si vous ne trouvez pas la légende qui vous convient, contactez-nous!



EPF-138



EPF-139



EPF-140



EPF-141

NOUVEAU!


Découvrez nos nouvelles étiquettes de vinyle renforcé !

Résistantes aux cassures, aux déchirures, ne nécessitent aucun oeillet. Acceptent les crayons à bille et les crayons à encre permanente ! Souples et maléables, se transportent bien et prennent peu de place. Demandez à votre représentant.

IMPRESSION GRAND FORMAT - SÉRIGRAPHIE - DÉCOUPE LASER - CNC

DÉCOUPE VINYLE - SUBLIMATION - ÉTIQUETTES / LABELS

LES ÉTIQUETTES



NOUVEAU!

Découvrez nos nouvelles étiquettes de vinyle renforcé !

Résistantes aux cassures, aux déchirures, ne nécessitent aucun oeillet. Acceptent les crayons à bille et les crayons à encre permanente ! Souples et malléables, se transportent bien et prennent peu de place. Demandez à votre représentant.

LES CADENAS (VINYLE AUTOCOLLANT)



ECF-2400: pour 24 cadenas / 48 étiquettes
ECF-1200: pour 12 cadenas / 24 étiquettes

Étiquettes de cadenas

Vendues en deux formats:

1" x 1" 1/4: pour 24 cadenas (48 étiquettes par cartes)

1" x 2" 1/2: pour 12 cadenas (24 étiquettes par cartes)



Étiquettes d'identification pour cadenas

Vendues en paquets de 50 - (5" x 3/4")

EIF-1010: Étiquettes autocollantes ROUGES

EIF-1020: Étiquettes autocollantes VERTES

EIF-1030: Étiquettes autocollantes BLEUES

EIF-1040: Étiquettes autocollantes JAUNES

EIF-1050: Étiquettes autocollantes BLANCHES

LES AFFICHES



Affiches magnétiques

Ces affiches se placent sur les surfaces métalliques. Faciles d'installation, elles ne requièrent aucun dispositif de fixation et se transportent aisément. Idéales pour travaux temporaires et/ou maintenance urgente.

Vendues en 2 formats:

3" 1/2 x 5" et 5" x 7"



Affiches préventives

Ces affiches visent à sensibiliser les travailleurs à l'importance de procéder de façon systématique au verrouillage des équipements avant tout entretien ou réparation. (autocollant, styrène ou aluminium)

Vendues en 2 formats:

10" x 7" et 14" x 10"

Pour l'ensemble de nos produits, consulter notre site - www.dircom.ca

LA NORME




Des conduits identifiés adéquatement éliminent de façon substantielle les risques d'accidents lors d'entretien, de manipulation ou de rupture des conduits. Bien que la majorité des entreprises prônent la norme ANSI et CSA, plusieurs d'entre elles demandent la norme européenne (ACFOR), combinée avec les précédentes, principalement dû au choix de couleurs supplémentaires disponibles.

EAU FROIDE	EAU INCENDIE	CIRCULATION	COMMENT COMMANDER GAZ NATUREL Indiquez le code de produit, le format, la couleur et votre numéro de légende. (voir liste p. 25 et 26) Code de produit: TY Ex.: TY-2-J-066
GAZ NATUREL	600 VOLTS	VACUUM	


VINYLE										
FORMAT	1X8 1	1X10 2	2X10 3	2X12 4	3X12 5	3X16 6	3X24 7	4X24 8	6X30 9	8X30 10
DIAMÈTRE DU CONDUIT	1" à 2" 25 à 50mm	1" à 2" 25 à 50mm	2" à 3" 50 à 75mm	2" à 3" 50 à 75mm	3" à 4" 75 à 100mm	3" à 4" 75 à 100mm	3" à 4" 75 à 100mm	4" à 6" 100 à 150mm	6" à 8" 150 à 200mm	8" à 12" 200 à 300mm
HAUTEUR DU TEXTE	3/4" 20mm	3/4" 20mm	1 1/2" 40mm	1 1/2" 40mm	2" 50mm	2" 50mm	2" 50mm	3" 75mm	5" 125mm	6" 150mm

FLÈCHES DIRECTIONNELLES

Bandes de flèches autocollantes
(10 bandes de la même couleur min.)



Cartes de flèches autocollantes
(10 cartes du même modèle min.)



RUBANS AUTOCOLLANTS
Disponibles en format 1" ou 2" x 30'



PRINCIPES D'INSTALLATION

Le système d'identification vous offre deux possibilités distinctes:

- 1- Votre identification de produit et l'installation de flèches directionnelles de chaque côté.
- 2- Votre identification et une flèche unique, le tout entrecoupé de rubans.

TOUS CES PRODUITS SONT IMPRIMÉS SUR DU VINYLE AVEC COLLE FORTE ET LAMINÉS

LÉGENDES

NO.	LÉGENDES	COULEURS
628	ABANDONNÉ	JAUNE
629	ABANDONNÉ	VERT
630	ACCEPTÉ	JAUNE
002	ACÉTONE	JAUNE
116	ACIDE	JAUNE
055	ACIDE CHLORHYDRIQUE	JAUNE
76	ACIDE MURIATIQUE	JAUNE
478	ACIDE NITRIQUE	JAUNE
598	ACIDE SULFUREUX	JAUNE
102	ACIDE SULFURIQUE	JAUNE
675	ACIDE USÉ	JAUNE
358	ADMISSION	BLEU
359	ADMISSION	BLANC
004	AIR	JAUNE
119	AIR	BLEU
005	AIR	VERT
060	AIR À BASSE PRESSION	VERT
049	AIR À HAUTE PRESSION	JAUNE
386	AIR À HAUTE PRESSION	VERT
470	AIR À MOYENNE PRESSION	BLEU
170	AIR COMPRIMÉ	BLEU
025	AIR COMPRIMÉ	JAUNE
169	AIR COMPRIMÉ	VERT
456	AIR COMPRIMÉ DU LABO.	BLEU
120	AIR CONDITIONNÉ	VERT
150	AIR D'ALIMENTATION	JAUNE
577	AIR DE SERVICE	JAUNE
491	AIR DU BÂTIMENT	JAUNE
485	AIR EXTÉRIEUR	BLEU
486	AIR EXTÉRIEUR	BLANC
466	AIR MÉDICAL	BLEU
467	AIR MÉDICAL	JAUNE
057	AIR POUR INSTRUMENT	JAUNE
058	AIR POUR INSTRUMENT	BLEU
454	AIR POUR INSTRUMENTS	VERT
146	AIR PULSÉ	VERT
474	AIR USÉ	BLEU
007	ALCOOL	JAUNE
177	ALIM. EAU DE CONDENSÉ	VERT
179	ALIM. EAU DE REFROID.	VERT
196	ALIM. D'EAU FROIDE DOMES.	VERT
124	ALIMENT. D'AIR	BLANC
608	ALIMENT. D'EAU DE LA TOUR	VERT
054	ALIMENT. D'EAU CHAUDE	JAUNE
123	ALIMENT. D'AIR	BLEU
177	ALIMENT. D'EAU DE CONDENSÉ	VERT
642	ALIMENT. D'EAU DE LA VILLE	VERT
024	ALIMENT. D'EAU FROIDE	VERT
174	ALIMENT. DE CONDENSÉ	JAUNE
147	ALIMENT. DE LA BOUILLLOIRE	JAUNE
148	ALIMENT. DE LA BOUILLLOIRE	VERT
382	ALIMENT. EAU DE CHAUFFAGE	JAUNE
185	ALIMENT. EAU DÉIONISÉE	VERT
024	ALIMENT. EAU FROIDE	VERT
159	ALIMENT. EAU REFROIDIE	VERT
361	ALIMENTATION	JAUNE
362	ALIMENTATION	VERT
157	ALIMENTATION CHIMIQUE	JAUNE
159	ALIMENTATION EAU REFROIDIE	VERT
125	ALUN	JAUNE
676	AMIDON	JAUNE
631	AMINE	JAUNE
126	AMMONIAC	JAUNE
632	ANHYDRIDE D'AMMONIAC	JAUNE
646	ANTIMOUSSE	VERT
183	ANTIMOUSSE	JAUNE
601	APPROVISIONNEMENT	BLEU
104	APPROVISIONNEMENT	VERT
105	APPROVISIONNEMENT	ROUGE
103	APPROVISIONNEMENT	JAUNE
639	ARGILE CUITE	JAUNE
127	ARGON	VERT

NO.	LÉGENDES	COULEURS
008	ARGON	BLEU
083	ASPIRATION DE RÉFRIGÉRANT	JAUNE
637	ASSÉCHÉ	VERT
069	AZOTE	VERT
663	AZOTE	JAUNE
479	AZOTE	NOIR
068	AZOTE	BLEU
461	AZOTE À BASSE PRESSION	JAUNE
389	AZOTE À HAUTE PRESSION	JAUNE
459	AZOTE LIQUIDE	JAUNE
059	BASSE PRESSION	VERT
095	BOUES	JAUNE
458	BOUES CHAULÉES	JAUNE
186	BOUES DIGÉRÉES	BRUN
187	BOUES DIGÉRÉES	JAUNE
581	BOUES LIQUIDES	JAUNE
551	BOUES PRIMAIRES	BRUN
552	BOUES PRIMAIRES	JAUNE
566	BOUES RÉACTIVÉES	JAUNE
576	BOUES SECONDAIRES	BRUN
638	BROME	JAUNE
365	CANAL. PRINC. PROTEC. INCENDIE	ROUGE
364	CANALISATION SÈCHE D'INCENDIE	ROUGE
016	CAUSTIQUE	JAUNE
633	CENDRES	JAUNE
367	CENDRES VOLANTES	VERT
378	CHAUD	JAUNE
392	CHAUD	JAUNE
045	CHAUFFAGE	JAUNE
046	CHAUFFAGE ALIMENTATION	JAUNE
379	CHAUFFAGE RETOUR	JAUNE
662	CHAUX	JAUNE
458	CHAUX	JAUNE
156	CHIMIQUE	JAUNE
582	CHLORATE DE SODIUM	JAUNE
020	CHLORE	JAUNE
162	CHLORE GAZEUX	JAUNE
163	CHLORE LIQUIDE	JAUNE
086	CIRCUIT ÉCHAPPEMENT	JAUNE
021	CIRCULATION D'EAU	VERT
166	CIRCULATION D'EAU	JAUNE
649	COLORANT	JAUNE
026	CONDENSÉ	JAUNE
061	CONDENSÉ À BASSE PRESSION	JAUNE
387	CONDENSÉ À HAUTE PRESSION	JAUNE
471	CONDENSÉ À MOYEN. PRESS.	JAUNE
654	CONDENSÉ SOUILLÉ	JAUNE
050	CONDESE À HAUTE PRESS.	JAUNE
182	DANGER EAU NON POTABLE	JAUNE
181	DANGER ISOLATION D'AMIANTE	JAUNE
560	DÉCHARGE DU RÉFRIGÉRANT	JAUNE
615	DÉCHETS BOUEUX ACTIVÉS	JAUNE
604	DÉCHETS BOUEUX ACTIVÉS ÉPAIS	JAUNE
444	DÉCHETS INDIRECTS	JAUNE
447	DÉCHETS INDUSTRIELS	JAUNE
189	DÉVERSEMENT	JAUNE
190	DÉVERSEMENT	VERT
483	DÉVERSOIR	JAUNE
484	DÉVERSOIR	VERT
153	DIOXYDE DE CARBONE	GRIS
015	DIOXYDE DE CARBONE	JAUNE
154	DIOXYDE DE CARBONE	ROUGE
160	DIOXYDE DE CHLORE GAZEUX	JAUNE
161	DIOXYDE DE CHLORE LIQUIDE	JAUNE
594	DIOXYDE DE SOUFRE	JAUNE
594	DIOXYDE DE SOUFRE	JAUNE
595	DIOXYDE DE SOUFRE GAZEUX	JAUNE
596	DIOXYDE DE SOUFRE LIQUIDE	JAUNE
648	DISPERSANT	JAUNE
192	DOMESTIQUE	JAUNE
193	DOMESTIQUE	VERT
035	DRAIN	JAUNE

NO.	LÉGENDES	COULEURS
034	DRAIN	VERT
172	DRAIN DE CONDENSÉ	VERT
171	DRAIN DE CONDENSÉ	JAUNE
012	DRAIN DE LA BOUILLLOIRE	JAUNE
366	DRAIN DE PLANCHER	VERT
666	DRAIN DE PROCÉDÉ	JAUNE
568	DRAIN DU TOIT	VERT
100	DRAIN PLUVIAL	VERT
089	DRAIN SANITAIRE	VERT
115	EAU	VERT
618	EAU	JAUNE
462	EAU À BASSE PRESSION	VERT
390	EAU À HAUTE PRESSION	JAUNE
391	EAU À HAUTE TEMPÉRATURE	JAUNE
623	EAU BLANCHE	JAUNE
078	EAU BRUTE	VERT
559	EAU BRUTE	JAUNE
053	EAU CHAUDE	JAUNE
054	EAU CHAUDE ALIMENTATION	JAUNE
033	EAU CHAUDE DOMESTIQUE	JAUNE
198	EAU CHAUDE DOMESTIQUE ALIMENT.	JAUNE
197	EAU CHAUDE DOMESTIQUE RETOUR	JAUNE
446	EAU CHAUDE INDUSTRIELLE	JAUNE
018	EAU D'ÉTANCHÉITÉ	VERT
395	EAU CHAUDE RETOUR	JAUNE
692	EAU CHAUDE USÉE	JAUNE
006	EAU D'AIR CONDITIONNÉ	VERT
011	EAU D'ALIM. DE BOUILLLOIRE	JAUNE
575	EAU D'ÉTANCHÉITÉ	VERT
671	EAU D'ÉTANCHÉITÉ	JAUNE
497	EAU DE BASSIN	VERT
047	EAU DE CHAUFFAGE	JAUNE
382	EAU DE CHAUFFAGE ALIMENTATION	JAUNE
381	EAU DE CHAUFFAGE RETOUR	JAUNE
165	EAU DE CHLORE	JAUNE
028	EAU DE CONDENSÉ	VERT
037	EAU DE DRAINAGE	VERT
097	EAU DE GICLEUR	ROUGE
149	EAU DE LA BOUILLLOIRE	VERT
567	EAU DE LA RIVIÈRE	VERT
606	EAU DE LA TOUR	VERT
022	EAU DE LA VILLE	VERT
558	EAU DE PLUIE	VERT
667	EAU DE PROCÉDÉ	JAUNE
554	EAU DE PROCÉDÉ	VERT
040	EAU DE PROTECTION D'INCENDIE	ROUGE
621	EAU DE PUIITS	VERT
465	EAU DE RÉCUPÉRATION	VERT
132	EAU DE REF. DES PALIERS	JAUNE
645	EAU DE REFRROIDISSEMENT	JAUNE
030	EAU DE REFRROIDISSEMENT	VERT
645	EAU DE REFRROIDISSEMENT	JAUNE
114	EAU DE REJET	VERT
617	EAU DE REJET	JAUNE
685	EAU DE REJET D'EFFLUENT	JAUNE
578	EAU DE SERVICE	VERT
635	EAU DE TRAITEMENT DE LA BOUIL.	JAUNE
031	EAU DÉIONISÉE	VERT
184	EAU DÉIONISÉE RETOUR	VERT
647	EAU DÉMINÉRALISÉE	VERT
191	EAU DISTILLÉE	VERT
085	EAU DOUCE	VERT
492	EAU DU BÂTIMENT	VERT
038	EAU FILTRÉE	VERT
023	EAU FROIDE	VERT
194	EAU FROIDE DOMESTIQUE	VERT
196	EAU FROIDE DOMESTIQUE ALIMENT.	VERT
195	EAU FROIDE DOMESTIQUE RETOUR	VERT
611	EAU IMPROP. À LA CONSOM.	JAUNE
448	EAU INDUSTRIELLE	VERT
070	EAU NON POTABLE	JAUNE
591	EAU PLUVIALE	VERT

PEUT IMPORTER VOTRE BESOIN, NOUS LE DÉVELOPPERONS POUR VOUS

LÉGENDES

NO.	LÉGENDES	COULEURS
199	EAU POTABLE	VERT
499	EAU POTABLE	JAUNE
073	EAU POTABLE	VERT
040	EAU PROTECTION D'INCENDIE	ROUGE
369	EAU RAFFRAÎCHIE	VERT
084	EAU RÉFRIGÉRÉE	VERT
019	EAU REFRIGIDIE	VERT
569	EAU SALÉE	VERT
603	EAU TEMPÉRÉE	JAUNE
614	EAU TIÈDE	VERT
683	EAU TIÈDE USÉE	VERT
684	EAU TIÈDE USÉE	JAUNE
106	EAU TRAITÉE	VERT
065	EAU USÉE	VERT
354	ÉCHAPPEMENT	JAUNE
355	ÉCHAPPEMENT	VERT
356	ÉCHAPPEMENT AIR	BLEU
357	ÉCHAPPEMENT AIR	BLANC
562	ÉCHAPPEMENT D'AIR	BLEU
563	ÉCHAPPEMENT D'AIR	BLANC
573	ÉCUME	GRIS
574	ÉCUME	JAUNE
550	ÉCUME PRIMAIRE	JAUNE
620	EFFLUENT	JAUNE
580	ÉGOUT	VERT
101	ÉGOUT PLUVIAL	VERT
090	ÉGOUT SANITAIRE	VERT
570	ÉGOUT SANITAIRE	JAUNE
452	ENTRÉE	JAUNE
453	ENTRÉE	VERT
374	ESSENCE	JAUNE
579	ÉVACUATION	JAUNE
360	ÉVACUATION DE VAPEUR	JAUNE
110	ÉVÈNT	JAUNE
111	ÉVÈNT	VERT
613	ÉVÈNT	BLEU
117	ÉVÈNT D'ACIDE	JAUNE
373	ÉVÈNT DE MAZOUT	JAUNE
493	ÉVÈNT DE PLOMBERIE	VERT
571	ÉVÈNT SANITAIRE	JAUNE
363	FILTRÉ	JAUNE
658	FLUIDE HYDRAULIQUE	JAUNE
652	FLUOR	JAUNE
653	FORMALDÉHYDE	JAUNE
368	FRÉON	VERT
042	GAZ	JAUNE
062	GAZ À BASSE PRESSION	JAUNE
051	GAZ À HAUTE PRESSION	JAUNE
472	GAZ À MOYENNE PRESSION	JAUNE
003	GAZ ACÉTYLÈNE	JAUNE
393	GAZ CHAUD	JAUNE
167	GAZ DE LA VILLE	JAUNE
188	GAZ DU DIGESTEUR	JAUNE
449	GAZ INERTE	BLEU
450	GAZ INERTE	VERT
451	GAZ INERTE	JAUNE
475	GAZ MÉLANGÉS	JAUNE
066	GAZ NATUREL	JAUNE
460	GAZ NATUREL À BASSE PRESSION	JAUNE
388	GAZ NATUREL À HAUTE PRESS.	JAUNE
473	GAZ NATUREL À MOYENNE PRESS.	JAUNE
482	GAZ NON CONDENSABLE	JAUNE
077	GAZ PROPANE	JAUNE
587	GICLÉUR	ROUGE
039	GICLÉUR AUTO. D'INCENDIE	ROUGE
588	GICLÉUR D'INCENDIE	ROUGE
643	GLAISE	VERT
043	GLYCOL	JAUNE
376	GLYCOL ALIMENTATION	JAUNE
375	GLYCOL RETOUR	JAUNE
044	HALON	ROUGE
385	HAUTE PRESSION	JAUNE

NO.	LÉGENDES	COULEURS
383	HÉLIUM	BRUN
384	HÉLIUM	VERT
048	HÉLIUM	BLEU
071	HUILE	JAUNE
180	HUILE BRUTE	JAUNE
353	HUILE À MOTEUR	JAUNE
463	HUILE DE LUBRIFICATION	JAUNE
032	HUILE DIESEL	JAUNE
659	HUILE HYDRAULIQUE	JAUNE
398	HVCA ALIMENTATION	JAUNE
397	HVCA RETOUR	VERT
441	HYDRAULIQUE ALIMENTATION	JAUNE
440	HYDRAULIQUE RETOUR	JAUNE
056	HYDROGÈNE	JAUNE
674	HYDROSULPHITE DE SODIUM	JAUNE
583	HYDROXYDE DE SODIUM	JAUNE
584	HYPOCHLORITE DE SODIUM	JAUNE
130	ISOLANT D'AMIANTE	JAUNE
129	ISOLANT SANS AMIANTE	BLEU
455	KÉROSÈNE	JAUNE
351	LIGNE ÉLECTRIQUE	JAUNE
352	LIGNE ÉLECTRIQUE	ORANGE
399	LIGNE HYDRAULIQUE	JAUNE
622	LIQUEUR BLANCHE	JAUNE
687	LIQUEUR BLANCHE FAIBLE	JAUNE
155	LIQUEUR CAUSTIQUE	JAUNE
091	LIQUEUR CAUSTIQUE CONCENTRÉE	JAUNE
686	LIQUEUR CAUSTIQUE FAIBLE	JAUNE
143	LIQUEUR DE BLANCHIMENT	JAUNE
620	LIQUEUR FAIBLE	JAUNE
133	LIQUEUR NOIRE	JAUNE
592	LIQUEUR NOIRE CONCENTRÉE	JAUNE
619	LIQUEUR NOIRE FAIBLE	JAUNE
657	LIQUEUR NOIRE LOURDE	JAUNE
668	LIQUEUR ROUGE	JAUNE
377	LIQUEUR VERTE	JAUNE
081	LIQUIDE RÉFRIGÉRANT	JAUNE
464	MAGNÉSIMUM	JAUNE
041	MAZOUT	JAUNE
655	MAZOUT #2	JAUNE
656	MAZOUT #6	JAUNE
372	MAZOUT ALIMENTATION	JAUNE
371	MAZOUT RETOUR	JAUNE
650	OXYDE D'ÉTHYLÈNE	JAUNE
480	OXYDE NITREUX	JAUNE
481	OXYDE NITREUX	JAUNE
489	OXYGÈNE	BLEU
488	OXYGÈNE	VERT
072	OXYGÈNE	JAUNE
661	PAPIER KRAFT	JAUNE
556	PÂTE	JAUNE
590	PÂTE	JAUNE
144	PÂTE BLANCHIE	JAUNE
152	PÂTE BRUNE	JAUNE
681	PÂTE NON BLANCHIE	JAUNE
490	PEROXYDE	JAUNE
442	PEROXYDE D'HYDROGÈNE	JAUNE
494	POLYMÈRE	JAUNE
495	POLYMÈRE	BLANC
557	POMPE	JAUNE
599	POMPE DU PUISARD	JAUNE
498	POTABLE	VERT
074	PRIMAIRE	JAUNE
075	PRIMAIRE	VERT
553	PROCÉDÉ	JAUNE
651	PROTECTION D'INCENDIE	ROUGE
145	PURGE	JAUNE
394	RECIRCULATION EAU CHAUDE	JAUNE
079	RECIRCULÉ	JAUNE
080	RECUPÉRATION	JAUNE
010	REFOUL. DE BOUILLLOIRE	JAUNE
009	REFOULEMENT	JAUNE

NO.	LÉGENDES	COULEURS
561	RÉFRIGÉRATION	VERT
112	REJET	JAUNE
118	REJET D'ACIDE	JAUNE
572	REJET SANITAIRE	JAUNE
669	REJETS	JAUNE
665	RÉSINE POLYAMIDE	JAUNE
087	RETOUR	JAUNE
088	RETOUR	VERT
564	RETOUR	BLEU
565	RETOUR	ROUGE
121	RETOUR AIR	BLEU
122	RETOUR AIR	BLANC
395	RETOUR D'EAU CHAUDE	JAUNE
027	RETOUR DE CONDENSÉ	JAUNE
607	RETOUR D'EAU DE LA TOUR	VERT
195	RETOUR D'EAU FROIDE DOMES.	VERT
445	RETOUR D'EAU FROIDE INDUST.	VERT
381	RETOUR EAU DE CHAUFFAGE	JAUNE
176	RETOUR EAU DE CONDENSÉ	VERT
641	RETOUR EAU DE LA VILLE	VERT
178	RETOUR EAU DE REFRROID.	VERT
168	RETOUR EAU FROIDE	VERT
158	RETOUR EAU REFRIGIDIE	VERT
128	SANS AMIANTE	BLEU
134	SANS IMPRESSION	BLEU
135	SANS IMPRESSION	BRUN
136	SANS IMPRESSION	GRIS
137	SANS IMPRESSION	VERT
138	SANS IMPRESSION	ORANGE
139	SANS IMPRESSION	MAUVE
140	SANS IMPRESSION	ROUGE
141	SANS IMPRESSION	JAUNE
142	SANS IMPRESSION	BLANC
013	SAUMURE	VERT
636	SAUMURE	JAUNE
673	SAVON	JAUNE
092	SECONDAIRE	JAUNE
093	SECONDAIRE	VERT
164	SOLUTION CHLORÉE	JAUNE
597	SOLUTION DE DIOXYDE DE SOUFRE	JAUNE
496	SOLUTION DE POLYMÈRE	JAUNE
096	SOLVANT	JAUNE
017	SOUDE CAUSTIQUE	JAUNE
678	SOUFRE	JAUNE
593	SUCCION	JAUNE
677	SULFITE	JAUNE
585	SULFITE DE SODIUM	JAUNE
443	SULFURE D'HYDROGÈNE	JAUNE
200	TEMPÉRATURE MULTIPLE	JAUNE
680	TÉRÉBENTHINE	JAUNE
605	TOLUÈNE	JAUNE
634	TRAITEMENT DE LA BOUILLLOIRE	JAUNE
610	TRICHLOROÉTHYLÈNE	JAUNE
487	TROP PLEIN	JAUNE
664	TROP PLEIN	VERT
612	VALVE	JAUNE
098	VAPEUR	JAUNE
063	VAPEUR À BASSE PRESSION	JAUNE
052	VAPEUR À HAUTE PRESSION	JAUNE
064	VAPEUR À PRESSION MOYENNE	JAUNE
589	VAPEUR ALIMENTATION	JAUNE
109	VAPEUR D'EAU	JAUNE
370	VAPEUR D'ESSENCE	JAUNE
380	VAPEUR DE CHAUFFAGE	JAUNE
099	VAPEUR RETOUR	JAUNE
602	VIDANGE DE RÉSERVOIR	JAUNE
108	VIDE	VERT
682	VIDE	BLEU
107	VIDE	JAUNE
396	VIDE DU BÂTIMENT	JAUNE
468	VIDE MÉDICAL	BLEU
469	VIDE MÉDICAL	BLANC

TOUS CES PRODUITS SONT IMPRIMÉS SUR DU VINYLE AVEC COLLE FORTE ET LAMINÉS

SYSTÈMES D'INFORMATION SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES UTILISÉES AU TRAVAIL

ÉTIQUETTES À COCHER S.I.M.D.U.T.

ESF-010

ESF-020

UNE SOLUTION SIMPLE, FACILE ET EFFICACE !

Grâce à ces étiquettes, un simple marqueur suffit pour identifier un produit, les risques liés à celui-ci et l'équipement de protection nécessaire pour votre sécurité lors de l'utilisation de la matière dangereuse. Disponible en trois formats, ce système deviendra un indispensable dans votre entreprise.

- ESF-010-1: Format 10" x 10" ESF-010-2: Format 5" x 5"
 - ESF-010-3: Format 3" x 3"
 - ESF-020-1: Format 10" x 10" ESF-020-2: Format 5" x 5"
 - ESF-020-3: Format 3" x 3"
- (Vendues en paquets de 50 étiquettes)

ÉTIQUETTES SIMDUT PERSONNALISÉES

En accord avec S.I.M.D.U.T., DirCom vous offre la possibilité de personnaliser vos étiquettes de produits avec ce système. Il vous suffit de consulter la fiche signalétique de votre produit dangereux, de définir les équipements de protection et les précautions à apposer sur l'étiquette. De plus, un espace vous est réservé pour y inscrire toutes directives particulières nécessaires à prévenir de tout danger lors de l'utilisation, la manipulation ou le transport de ces produits dangereux.

Afin de faciliter la prise de commande de ce produit, DirCom vous donne la possibilité de créer votre propre code de produit à l'aide de la charte de SIGNAUX DE DANGER et de PROTECTION PERSONNELLE. Ainsi, chaque type de produit dangereux générera son propre code. Remplacer les pointillés par le chiffre et la lettre correspondante à la charte. Ex.: ESP-127-ADE

(Vendues en paquets de 50 étiquettes de 8 1/2 x 5 1/2)
Code de produit: ESP-(...)-(...)

SIGNAUX DE DANGER		PROTECTION PERSONNELLE	
1	5	A	B
2	6	C	D
3	7	E	F
4	8	G	H
		I	J

Coordonnées et/ou logo de l'entreprise

Nom du produit

SIGNAUX DE DANGER

PROTECTION PERSONNELLE

PRÉCAUTIONS

Afin de vous offrir un produit conforme, vous devrez obligatoirement nous fournir toutes les données inscrites sur la fiche signalétique du produit lors de votre commande.

VOIR LA FICHE SIGNALÉTIQUE POUR CE PRODUIT

(Aussi disponible en styrène laminé 24" x 18" et 16" x 12")

TABLEAUX D'INFORMATION ET D'ENSEIGNEMENT S.I.M.D.U.T.

YOUR WHMIS INFORMATION CHART
VOTRE TABLEAU D'ENSEIGNEMENT DE SIMDUT

IMDF-001 Disponible en format 24" x 16" et 36" x 24"

SIMDUT SYSTÈME D'INFORMATION SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES UTILISÉES AU TRAVAIL

SYMBOLES DE DANGER

LA FICHE SIGNALÉTIQUE POUR MATIÈRES DANGEREUSES

ÉTIQUETTE SIMDUT DU FOURNISSEUR

ÉTIQUETTE SIMDUT UTILISÉE AU TRAVAIL

IMDF-002 Disponible en format 24" x 16" et 36" x 24"

PEUT IMPORTER VOTRE BESOIN, NOUS LE DÉVELOPPERONS POUR VOUS

Les spécialistes de la signalisation et de l'identification !



DirComCL-1140 Hauteur des caractères: 1/4" (6mm)
144 caractères par feuille



DirComCL-4100 Hauteur des caractères: 1" (25mm)
10 caractères par feuille




DirComCL-6278 Hauteur des caractères: 2 7/8" (73mm)
6 caractères par feuille



DirComCL-2380 Hauteur des caractères: 3/8" (9mm)
78 caractères par feuille



DirComCL-5178 Hauteur des caractères: 1 7/8" (48mm)
10 caractères par feuille



DirComCL-7378 Hauteur des caractères: 3 7/8" (98mm)
5 caractères par feuille




DirComCL-3580 Hauteur des caractères: 5/8" (16mm)
32 caractères par feuille

Étiquettes adhésives vendues en cartes de caractères identiques. Indiquer le chiffre ou la lettre suivant le code

Autres couleurs disponibles sur demande

CIRCUITS ET VOLTAGE

CARTES DE POCHE



CCV-120V CCV-240V CCV-480V

Vendues en paquets de 5 cartes de 3 identification identiques



A 1 IDENTIFICATION PAR CARTE
DIMENSION: 2-1/4" X 9" (57x228mm)

Vendues en paquets de 10 cartes. Vous avez la possibilité de combiner plusieurs cartes dans votre commande.

Colle forte disponible pour les endroits plus hostiles.



B 4 IDENTIFICATIONS PAR CARTE
DIMENSION: 1-1/8" X 4-1/2" (28x115mm)



C 18 IDENTIFICATIONS PAR CARTE
DIMENSION: 1/2" X 2-1/4" (12x57mm)

LÉGENDES	CODE DE PRODUIT		
	A	B	C
110 VOLTS	ICV-01-A	ICV-01-B	ICV-01-C
115 VOLTS	ICV-02-A	ICV-02-B	ICV-02-C
120 VOLTS	ICV-03-A	ICV-03-B	ICV-03-C
120/208 VOLTS	ICV-04-A	ICV-04-B	ICV-04-C
208 VOLTS	ICV-05-A	ICV-05-B	ICV-05-C
220 VOLTS	ICV-06-A	ICV-06-B	ICV-06-C
230 VOLTS	ICV-07-A	ICV-07-B	ICV-07-C
240 VOLTS	ICV-08-A	ICV-08-B	ICV-08-C
250 VOLTS	ICV-09-A	ICV-09-B	ICV-09-C
277 VOLTS	ICV-10-A	ICV-10-B	ICV-10-C
277/480 VOLTS	ICV-11-A	ICV-11-B	ICV-11-C
440 VOLTS	ICV-12-A	ICV-12-B	ICV-12-C
460 VOLTS	ICV-13-A	ICV-13-B	ICV-13-C
480 VOLTS	ICV-14-A	ICV-14-B	ICV-14-C

LÉGENDES	CODE DE PRODUIT		
	A	B	C
500 VOLTS	ICV-15-A	ICV-15-B	ICV-15-C
600 VOLTS	ICV-16-A	ICV-16-B	ICV-16-C
2 300 VOLTS	ICV-17-A	ICV-17-B	ICV-17-C
2 400 VOLTS	ICV-18-A	ICV-18-B	ICV-18-C
4 160 VOLTS	ICV-19-A	ICV-19-B	ICV-19-C
13 200 VOLTS	ICV-20-A	ICV-20-B	ICV-20-C
AC VOLTS	ICV-21-A	ICV-21-B	ICV-21-C
DC VOLTS	ICV-22-A	ICV-22-B	ICV-22-C
SERN URGENCE	ICV-23-A	ICV-23-B	ICV-23-C
1 PHASE	ICV-24-A	ICV-24-B	ICV-24-C
3 PHASES	ICV-25-A	ICV-25-B	ICV-25-C
ALIMENTATION	ICV-26-A	ICV-26-B	ICV-26-C
CIRCUIT #	ICV-27-A	ICV-27-B	ICV-27-C
RESER, EAU CHAU	ICV-28-A	ICV-28-B	ICV-28-C

GRAVURE

INDUSTRIELLE



Panneaux électriques


DirCom vous offre les identifications gravées sur mesure.

Recommandé dans les secteurs de l'AUTOMATISATION, l'ÉLECTRICITÉ et la PLOMBERIE, ce procédé vous permet une identification efficace, rapide et durable.

Application facile à l'aide d'adhésif double-face, perforation ou oeillets. Préciser lors de votre soumission.



Identification des valves



Panneaux de contrôle et composantes mécaniques

Choix du lettrage (1) et de la couleur de fond (2)

1	NOIR	NOIR	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC
2	JAUNE	BLANC	NOIR	ROUGE	VERT	ORANGE

COMMENT COMMANDER

Toute demande de soumission devra nous être fournie par télécopie ou courrier électronique et sera traitée individuellement selon les quantités, formats, couleurs et inscriptions requises. Demandes acceptées en pouces ou en millimètres. Les prix varient selon les quantités et ne sont pas représentatifs d'un format à l'autre. Autres couleurs disponibles selon votre projet et fournies sur demande.

COMMERCIALE

 Hommes GRF-001(°) (4", 6" ou 8")	 Femmes GRF-002(°) (4", 6" ou 8")	 Toilettes GRF-003(°) (4", 6" ou 8")	 Femmes GRF-004(°) (4", 6" ou 8")	 Hommes GRF-005(°) (4", 6" ou 8")
 Toilettes GRF-006(°) (4", 6" ou 8")	 Entrée GRF-007(°) (4", 6" ou 8")	 Handicapés GRF-008(°) (4", 6" ou 8")	 Cafétéria GRF-009(°) (4", 6" ou 8")	 Téléphone GRF-010(°) (4", 6" ou 8")
 Ne pas fumer GRF-011(°) (4", 6" ou 8")	 Escaliers GRF-012(°) (4", 6" ou 8")	 Ascenseur GRF-013(°) (4", 6" ou 8")	 Salle d'attente GRF-014(°) (4", 6" ou 8")	 12 GRF-015(°) (4", 6" ou 8")

**Choix du lettrage (1)
et de la couleur de fond (2)**

1	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC
2	BLEU	BRUN	NOIR	ROUGE	VERT

Sortie d'urgence GRF-015() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")	Sortie GRF-016() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")
Vestibule GRF-017() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")	Femmes GRF-018() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")
Urgence GRF-019() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")	Salle de conférence GRF-020() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")
Hommes GRF-021() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")	Cafétéria GRF-022() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")
Toilettes GRF-023() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")	Extincteur GRF-024() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")
Zone fumeur GRF-025() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")	N'est pas une sortie GRF-026() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")

INSTITUTIONNELLE

 GRF-027(°) (4", 6" ou 8")	 GRF-028(°) (4", 6" ou 8")	 GRF-029(°) (4", 6" ou 8")	 GRF-030(°) (4", 6" ou 8")	 GRF-031(°) (4", 6" ou 8")
 GRF-032(°) (4", 6" ou 8")	 GRF-033(°) (4", 6" ou 8")	 GRF-034(°) (4", 6" ou 8")	 GRF-035(°) (4", 6" ou 8")	 GRF-036(°) (4", 6" ou 8")
 GRF-037(°) (4", 6" ou 8")	 GRF-038(°) (4", 6" ou 8")	 GRF-039(°) (4", 6" ou 8")	 GRF-040(°) (4", 6" ou 8")	 GRF-041(°) (4", 6" ou 8")
 GRF-042(°) (4", 6" ou 8")	 GRF-043(°) (4", 6" ou 8")	 GRF-044(°) (4", 6" ou 8")	 GRF-045(°) (4", 6" ou 8")	 GRF-046(°) (4", 6" ou 8")

**Messages standards
(Non graphiques)
LÉGENDES DISPONIBLES**

Ne pas fumer
8"X2" - 10"X4"

Téléphone	Rampe d'accès	Défense de stationner
Premiers secours	Zone fumeur	Cafétéria
Hommes	Ne pas fumer	Escaliers
Femmes	Ne pas entrer	Café
Toilettes	Extincteur	Vestiaire
Handicapés	Information	Ascenseur
		Escaliers mécaniques

Toilettes GRF-047() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")	Premiers secours GRF-048() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")	Téléphone GRF-049() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")
Information GRF-050() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")	Escaliers mécaniques GRF-051() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")	Ascenseur GRF-052() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")
Vestiaire GRF-053() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")	Escaliers GRF-054() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")	Café GRF-055() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")
Cafétéria GRF-056() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")	Ne pas fumer GRF-057() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")	Femmes GRF-058() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")
Rampe d'accès GRF-059() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")	Hommes GRF-060() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")	Hommes GRF-061() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")
Zone fumeur GRF-062() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")	Handicapés GRF-063() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")	Femmes GRF-064() (A -10"x 4" / B - 8"x 2")

COMMENT COMMANDER

Préciser le numéro de code ainsi que le format à l'intérieur des parenthèses.
Chaque plaque est livrée avec de l'adhésif double-face à l'arrière.
À noter que les plaques de messages standards (non graphiques) vous sont offertes également en bleu.

NOUS RÉPONDONS À TOUS VOS BESOINS SPÉCIFIQUES

Les spécialistes de la signalisation et de l'identification !

PMDR - Procédures

Récupération des matières dangereuses résiduelles

PROCÉDURE

Déterminer la nature exacte de la matière dangereuse résiduelle et la classer dans le contenant approprié de la zone de récupération.

Lorsqu'un contenant est plein :

1. Marquer adéquatement les couvercles.
2. Sceller le couvercle avec un matériau résistant à l'usure et à la déchirure.
3. Remplir le contenant en vue de son exposition dans le lieu de stockage designé.
4. Remettre en place un couvercle avec un matériau résistant à l'usure et à la déchirure.

Apposer toutes les étiquettes requises en fonction du type de contenu prévu sur résidu, la récupération.

MISE EN GARDE

Ne pas manipuler les matières dangereuses résiduelles sans une formation adéquate.

Le responsable de la zone ou le responsable spécialisé.

ZMDR - Zone

Zone de récupération
MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES

3

ZMDR-001 (6" X 24")
ZMDR-002 (8" X 36")

PMDR-001 (16 X 24)
PMDR-002 (24 X 36)

PMDR - Procédures

PMDR 010 PROCÉDURES MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES -16" X 24"

RMDR - Récupération 12 x 18

- RMDR 001 ABSORBANT GRANULAIRE CONTAMINÉ PAR DES HUILES ET DES GRAISSES
- RMDR 002 ABSORBANT GRANULAIRE CONTAMINÉ PAR UN LIQUIDE INFLAMMABLE
- RMDR 003 ABSORBANT GRANULAIRE ET GEL DE SILICE CONTAMINÉS PAR DES HUILES ET DES GRAISSES
- RMDR 004 ACCUMULATEURS ACIDE-PLOMB
- RMDR 005 ACCUMULATEURS NICKEL-CADMIUM
- RMDR 006 CONTENANTS VIDES CONTAMINÉS (AÉROSOLS)
- RMDR 007 BALLASTS ET PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES (BPC)
- RMDR 008 CARBURANTS DIVERS USÉS
- RMDR 009 CONTENANTS VIDES CONTAMINÉS (NON AÉROSOLS)
- RMDR 010 EAU HUILEUSE
- RMDR 011 FILTRES À L'HUILE DE VÉHICULES
- RMDR 012 FILTRES À CARBURANTS
- RMDR 013 GEL DE SILICE À RÉGÉNÉRER
- RMDR 014 GLYCOL USÉ (ANTIGEL)
- RMDR 015 HUILES MINÉRALES ISOLANTES À RÉGÉNÉRER (BPC INFÉRIEUR À 2 PPM)
- RMDR 016 HUILES MINÉRALES ISOLANTES À RÉGÉNÉRER (BPC 2 À 50 PPM)
- RMDR 017 HUILES USÉES
- RMDR 018 LAMPES USÉES
- RMDR 019 MATÉRIAUX POREUX CONTAMINÉS PAR DES HUILES ET DES GRAISSES
- RMDR 020 MATÉRIAUX POREUX CONTAMINÉS PAR UN LIQUIDE INFLAMMABLE
- RMDR 021 PEINTURES DIVERSES À BASE D'HUILE ET DILUANT (EN VRAC)

Bien qu'ayant été conçu pour la grande entreprise oeuvrant dans le domaine de l'électricité (production, entreposage des composants électriques, huiles et BPC), ce système de GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES s'adapte très bien au domaine des hydrocarbures ou tous autres milieux propices à la manipulation et l'entreposage de ces résidus. Consultez la liste des affiches disponibles et faites-nous part de vos besoins !

RMDR - Récupération 12 x 18

Accumulateurs acide-plomb

- Accumulateurs de véhicules
- Accumulateurs d'appareillage
- Etc.

Identification réglementaire TMD

Accumulateurs électriques remplis d'électrolyte liquide acide

UN 2794 CLASSE II G.E. III

Absorbant granulaire contaminé par un liquide inflammable

CONTIENANT PAR :

- Solvants inflammables
- Carburants
- Etc.

Identification réglementaire TMD

Solides contenant du liquide inflammable "MSA"

UN 3175 CLASSE 3.1 G.E. II

Contenant de récupération

- Aluminium
- Acier
- Cuivre
- Métaux mélangés

Ne récupérer que les articles cochés

Contenant de récupération

- Cartouches d'imprimantes laser
- Cartouches de télécopieurs laser
- Cartouches d'imprimantes à jets d'encre
- Cartouches de télécopieurs à jets d'encre
- Rubans d'imprimantes

Ne récupérer que les articles cochés

Voir la liste ci-bas pour les détails et choix des affiches associées aux différentes matières résiduelles.

- RMDR 022 PEINTURES DIVERSES À BASE D'EAU (EN VRAC)
- RMDR 023 PIÈCES D'ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE
- RMDR 024 PILES SÈCHES DIVERSES
- RMDR 025 PRÉCIPITOMÈTRE (MÉLANGE)
- RMDR 026 SILICE CONTAMINÉE (SAND-BLAST)
- RMDR 027 SOLVANTS USÉS CHLORÉS OU HALOGÉNÉS
- RMDR 028 SOLVANTS USÉS NON CHLORÉS
- RMDR 029 TUBES FLUORESCENTS CONCASSÉS
- RMDR 030 TUBES FLUORESCENTS INTACTS
- RMDR 031 HUILES MINÉRALES ISOLANTES À RÉGÉNÉRER (BPC SUPÉRIEUR À 50 PPM)
- RMDR 032 BALLASTS ET PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES (BPC INFÉRIEUR À 50 PPM)
- RMDR 032 BALLASTS ET PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES (HUILES ISOLANTES)
- RMDR 033 GRAISSES USÉES
- RMDR 034 BALLASTS ET PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES (BPC)
- RMDR 035 CONTENANTS VIDES CONTAMINÉS (AÉROSOLS ET NON AÉROSOLS)
- RMDR 036 SOLVANTS USÉS NON CHLORÉS (CATÉGORIE COMBUSTIBLE)
- RMDR 037 BOUES DE CANIVEAUX ET DE SÉPARATEURS
- RMDR 038 MÉLANGE À PRÉCIPITOMÈTRE
- RMDR 039 MATÉRIAUX POREUX CONTAMINÉS PAR UN LIQUIDE INFLAMMABLE, PAR DES HUILES ET DES GRAISSES
- RMDR 040 NETTOYEURS DÉGRAISSEURS USÉS
- RMDR 041 PROPANE (CYLINDRES VIDES À SOUDURE)
- RMDR 042 PEINTURES DIVERSES AÉROSOLS ET NON AÉROSOLS (DANS CONTENANTS D'ORIGINE)

ZMDR - Zone

- ZMDR 010 ZONE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES - 6" X 24"
- ZMDR 020 ZONE MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES - 8" X 36"

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET APPLICATION DE LA NORME



COMMENT COMMANDER

Préciser chaque code de produit à être identifié. Toutes les affiches des produits sont en format 12" x 18"

Inclure à votre commande l'affiche de procédure et l'identification de la zone en suivant les quelques règles simples et faciles mentionnées ici, soit:

- 1- Déterminer la Zone de récupération;
- 2- Afficher la Procédure dans un endroit clair et lisible
- 3- Identifier chaque matière dangereuse résiduelle incluant aussi les matières résiduelles récupérables à l'aide des affiches de récupération. Chaque contenant se doit d'être identifié.

NOUS RÉPONDONS À TOUS VOS BESOINS SPÉCIFIQUES

Les spécialistes de la signalisation et de l'identification !

PERFORMANCE Jours sans accident



DC-JSA-001F



DC-JSA-001B



DirCom-JSA-002F

Encourageons la sécurité !
 Affiche en aluminium de 24" x 30" avec bandes en acier permettant d'apposer des chiffres magnétiques. Livrées avec 6 séries de chiffres de 0 à 9, voilà une excellente façon de sensibiliser les travailleurs à continuer de performer dans la sécurité !



Chiffres magnétiques inclus

CHAPEAU ! Étiquettes pour casque de sécurité




Vendues en cartes de 12 étiquettes -

TOUS NOS PRODUITS D'ENSEIGNES SONT LAMINÉS


Classe 1 - EXPLOSIFS




TMD-1-0 / STY
TMD-1-0 / VY



TMD-1-1 / STY
TMD-1-1 / VY



TMD-1-2 / STY
TMD-1-2 / VY



TMD-1-3 / STY
TMD-1-3 / VY



TMD-1-4 / STY
TMD-1-4 / VY

DANGER



TMD-0-1 / STY
TMD-0-1 / VY

Placards pour le transport des matières dangereuses, 10 3/4" x 10 3/4" (27.3 cm x 27.3 cm)

Disponibles en styrene, en vinyle autocollant ou aluminium.
Vendues en paquets de 10 unités.

Pour commander...

Indiquez simplement le code de produit ainsi que le matériel désiré: ex.: TMD-3-1 styrene
(placards réfléchissants disponibles mais non-obligatoires)



TMD-1-5 / STY
TMD-1-5 / VY



TMD-1-6 / STY
TMD-1-6 / VY

Classe 2

INFLAMMABLES



TMD-2-1 / STY
TMD-2-1 / VY

ININFLAMMABLES NON TOXIQUES



TMD-2-2 / STY
TMD-2-2 / VY

TOXIQUES



TMD-2-3 / STY
TMD-2-3 / VY

COMBURANTS



TMD-2-4 / STY
TMD-2-4 / VY

LIQUIDES INFLAMMABLES




TMD-3-1 / STY
TMD-3-1 / VY

Classe 3

Classe 4

INFLAMMABLES



TMD-4-1 / STY
TMD-4-1 / VY

SUJET À INFLAMMATION SPONTANÉE



TMD-4-2 / STY
TMD-4-2 / VY

MATIÈRES HYDRORÉACTIVES



TMD-4-3 / STY
TMD-4-3 / VY


Classe 5

MATIÈRES COMBURANTES



TMD-5-1 / STY
TMD-5-1 / VY

PEROXYDES ORGANIQUES



TMD-5-2 / STY
TMD-5-2 / VY

Classe 6

MATIÈRES TOXIQUES



TMD-6-1 / STY
TMD-6-1 / VY

MATIÈRES INFECTIEUSES



TMD-6-2 / STY
TMD-6-2 / VY

Classe 7

MATIÈRES RADIOACTIVES



TMD-7-1 / STY
TMD-7-1 / VY

Classe 8

MATIÈRES CORROSIVES



TMD-8-1 / STY
TMD-8-1 / VY


Classe 9

PRODUITS, MATIÈRES OU ORGANISMES DIVERS



TMD-9-1 / STY
TMD-9-1 / VY

Support pour placards en acier inoxydable ou en aluminium.



STMD-1000



STMD-1200

Tous nos produits servant à l'identification pour le transport des matières dangereuses sont en accord avec la réglementation TDG (Transportation of Dangerous Goods)

Pour l'ensemble de nos produits, consulter notre site - www.dircom.ca

Classe 2



TMD-2-1UNXXXX/STY
TMD-2-1UNXXXX/VY




TMD-2-2UNXXXX/STY
TMD-2-2UNXXXX/VY



TMD-2-3UNXXXX/STY
TMD-2-3UNXXXX/VY



TMD-2-4UNXXXX/STY
TMD-2-1UNXXXX/VY




TMD-3-1UNXXXX/STY
TMD-3-1UNXXXX/VY

Classe 4



TMD-4-1UNXXXX/STY
TMD-4-1UNXXXX/VY




TMD-4-2UNXXXX/STY
TMD-4-2UNXXXX/VY



TMD-4-3UNXXXX/STY
TMD-4-3UNXXXX/VY



TMD-5-1UNXXXX/STY
TMD-5-1UNXXXX/VY



TMD-5-2UNXXXX/STY
TMD-5-2UNXXXX/VY

Classe 6



TMD-6-1UNXXXX/STY
TMD-6-1UNXXXX/VY

Classe 7




TMD-7-1UNXXXX/STY
TMD-7-1UNXXXX/VY

Classe 8



TMD-8-1UNXXXX/STY
TMD-8-1UNXXXX/VY

Classe 9



TMD-9-1UNXXXX/STY
TMD-9-1UNXXXX/VY

Pour commander...
Indiquez simplement le code de produit ainsi que le numéro UN (indiqué par XXXX) et le matériel désiré.
Ex.: TMD-3-1UN1202/STY

ÉXPÉDITION

Vendues en rouleaux de 500 étiquettes 4" x 4"

Classe 2



EMD-2-1



EMD-2-2



EMD-2-3



EMD-2-4



EMD-3-1

Classe 4



EMD-4-1



EMD-4-2



EMD-4-3



EMD-5-1



EMD-5-2

Classe 6



EMD-6-1



EMD-6-2

Classe 7



EMD-7-1

Classe 8




EMD-8-1

Classe 9



EMD-9-1

TRANSPORT ROUTIER



Toutes ces affiches vous sont offertes en vinyle autocollant ou en réfléchissant.

MANUTENTION

Offertes en rouleaux de 500 étiquettes.



Étiquettes de 4" x 4" livrées en rouleau de 500 unités. Disponibles en PAPIER, DURALABEL (durabilité 1 an) ou THERMALABEL (recommandées pour apposer à l'extérieur). Veuillez préciser le matériel désiré.

Pour l'ensemble de nos produits, consulter notre site - www.dircom.ca

PRESCRIPTIONS

Les enseignes sont disponibles avec de la pellicule réfléchissante de grade ingénieur, haute intensité ou diamant. Les pellicules, dimensions et messages peuvent être modifiés sur demande.



P-010
60 x 60



P-010-P-1
45 x 45



P-010-P-2
45 x 45



P-010-P-3
45 x 45



P-18
30 x 45



P-020-1
75 x 75 x 75



P-040
60 x 60



P-060-D
60 x 75



P-060-G
60 x 75



P-070-1
60 x 75



P-070-2
60 x 75



P-080-1
90 x 30 • 75 x 25



P-110-1
60 x 60



P-110-2-G
60 x 60



P-110-2-D
60 x 60



P-110-3-G
60 x 60



P-110-3-D
60 x 60



P-110-6
60 x 60



P-110-7
60 x 60



P-110-8
60 x 60



P-120-1
60 x 60



P-120-2
60 x 60



P-130-1
60 x 60



P-130-4
60 x 60



P-130-6
60 x 60



P-130-7
60 x 60



P-130-12
60 x 60



P-130-14
60 x 60



P-130-20
60 x 75



P-140-1
60 x 60



P-150-1
45 x 45



P-150-1-G
45 x 45



P-150-1-D
45 x 45



P-150-1-G-D
45 x 45



P-150-2
30 x 45



P-150-2-G
30 x 45




P-150-2-D
30 x 45



P-150-2-G-D
30 x 45




P-150-5
30 x 60




P-200-1
60 x 75



P-270-2-D
60 x 75



P-270-2-G
60 x 75



P-200-2
90 x 90

DANGER



D-010-1
60 x 60



D-020
60 x 60



D-070
60 x 60



D-100-2-G
60 x 60



D-100-2-D
60 x 60



D-110-1-G
60 x 60



D-110-1-D
60 x 60



D-110-2-D
60 x 60



D-110-2-G
60 x 60



D-130-1
60 x 60



D-130-2
60 x 60



D-190-1
60 x 60



D-190-2
60 x 60



D-200
60 x 60



D-200-P
60 x 30



D-210-1
60 x 60



D-210-2-G
60 x 60



D-210-2-D
60 x 60



D-230-1
60 x 60



D-230-2
60 x 60



D-240-P-10-D
60 x 30



D-240-P-10-G
60 x 30



D-245-P2
60 x 30



D-245-P3
60 x 30



D-250-P3
60 x 30



D-250-P2
60 x 30



D-270-8
60 x 60



D-270-9
60 x 60



D-270-11-G
60 x 60



D-270-11-D
60 x 60



D-270-16
60 x 60



D-280
60 x 60



D-290
60 x 90



D-290-G
30 x 90



D-290-D
30 x 90



D-301-1
60 x 75



D-310-1
60 x 60



D-320
60 x 60



D-361
60 x 60



D-370-D
60 x 60



D-370-G
60 x 60

TRAVAUX ROUTIERS



T-010
45x45



T-020
60x60



T-030
60x60



T-040
60x60



T-050-1
60x60



T-050-2
60x60



T-050-3
60x60



T-050-4
60x60



T-050-5
60x60



T-050-6
60x60



T-050-7
60x60



T-050-8
60x60



T-050-9
60x60



T-060
60x60



T-070-1
60x75



T-070-2
60x60



T-075
30x45



T-075-G
30x45



T-075-D
30x45



T-075-GD
30x45



T-080-1
60x60



T-080-2
60x60



T-080-3
60x60



T-080-4
60x60



T-080-5
60x60



T-080-6
60x60



T-080-7
60x30



T-080-P
60x60



T-085-1
60x60



T-085-2
60x60



T-085-4
60x60



T-085-5
60x60



T-085-6
60x60



T-090-1
60x60



T-090-2-G
60x60



T-090-2-D
60x60



T-090-3-G
60x60



T-090-3-D
60x60



T-090-10-D
60x60



T-090-10-G
60x60



T-100-1-G
60x60

**Soyez prudents !
Respectez la signalisation
à l'approche des chantiers**



Pour l'ensemble de nos produits, consulter notre site - www.dircom.ca



Autocollant - inspection




Panneau entrée d'usine




Autocollant avec découpe




Panneau avec pictos regroupés



Tags de plastique



Sacs à rabat et support pour la récupération



Plaque en aluminium



Panneau aluminium - SIMDUT




Tableau métallique - chiffres magnétiques





Tableau avec plastique pour insertion de feuillets



Étiquette



Panneau pour l'identification des bacs



Miroir pour campagne de sécurité

MEMBRES DU COMITÉ ENVIRONNEMENT	
NOM	RESPONSABILITÉ
Pierre Gauthier	Surintendant général
Donald Houde	Responsable de la cour
Mario Lapierre	Coordonnateur environnement
Mario Bolduc	Déversements
François Murray	Brigade incendie
Bruno Labrecque	Matières dangereuses
Lawrence Lavoie	Matières résiduelles

Tableau magnétique



Panneau aluminium



Signalisation intérieure



Imprimé sur toile avec cadre en aluminium



Bannière




Présentoir en acrylique



Enseigne extérieure - coroplast




Lettrage pour glace de curling



Affiche pour lumineuse en backlite



Lettres en vinyle avec découpe



Plan et devis - projet spéciaux



Sérigraphie sur polyéthylène

All of our products are available in english



Safety helmet mandatory

CA-1000



Safety helmet and glasses mandatory

CA-1010



Safety goggles and helmet mandatory

CA-1020



Safety glasses and visor mandatory

CA-1030



Safety visor mandatory

CA-1040



Safety visor mandatory

CA-1050



No entry to pedestrians

CA-2000



No admittance

CA-2010



No jewelry allowed

CA-2020



No jewelry allowed

CA-2030



No DirComoking

CA-2040



No DirComoking inside this establishment

CA-2050



Caution watch your step

CA-3000



Caution pedestrian crossing

CA-3010



Caution falling hazard

CA-3020



Caution slippery surface

CA-3030



Caution obstacle

CA-3040



Caution men at work

CA-3050



Danger of electrocution

CA-4000



Danger high voltage

CA-4010



Danger corrosive materials

CA-4020



Danger compressed air

CA-4030



Danger natural gas

CA-4040



Danger closed area

CA-4050



First aid station

CA-5000



First aid kit

CA-5010



Infirmary

CA-5020



Emergency shower

CA-5030



Emergency shower and eye wash fountain

CA-5040



Eye wash fountain

CA-5050



SIGNALISATION - IDENTIFICATION
www.dircom.ca

Lettrage - Sérigraphie - Impression numérique,
Découpe laser, Gravure, CNC, Thermogravure,
Laminage, Flexo, Impression en rouleau.



Contactez votre distributeur autorisé :

